



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN |
|---|---|
| CENTRO DE INTERNAMIENTO DE SALUD MENTAL | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA |

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 100% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 80% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

| | |
|---|--------------------------|
| Nombre del establecimiento: | _____ |
| Dirección del establecimiento: | _____ |
| Nombre del propietario/representante legal/apoderado: | _____ |
| Teléfono: | _____ |
| Correo electrónico: | _____ |
| Nombre del regente del establecimiento: | _____ |
| Horario de servicio del regente: | _____ |
| Fecha Inspección: | _____ |
| PRIMERA INSPECCION | <input type="checkbox"/> |
| SEGUNDA INSPECCION | <input type="checkbox"/> |



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



| | |
|--|--|
| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN |
| CENTRO DE INTERNAMIENTO DE SALUD MENTAL | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA |

| REQUERIMIENTO GENERAL N° 1 | | | DESCRIPCIÓN | | | |
|----------------------------|--|--|--|--------------|----|---------------|
| OFERTA DE SERVICIOS | | | El establecimiento deberá tener definido su oferta de servicio | | | |
| N° | REQUERIMIENTOS | REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | CLASIF. | CUMPLIMIENTO | | OBSERVACIONES |
| | | | | SI | NO | |
| 1 | Área clínica | Deberá constar con un espacio mínimo para la consulta psicológica y medica de 3 x 5 mts ² | CRITICO | | | |
| | | Si el edificio es grande deberá contar con salidas de evacuación. | CRITICO | | | |
| | | El establecimiento deberá estar aislado de ruidos y con ambiente de privacidad, (que no hayan interferencias externas y que no se escuche lo que se habla) | CRITICO | | | |
| | | El local deberá tener la suficiente iluminación ya sea con lámparas ahorrativas o incandescentes o luz natural a través de ventanas o tragaluz, que garanticen la iluminación completa del área. | CRITICO | | | |
| | | La ventilación debe ser de acuerdo a las normas de la OPAMS, con ventiladores mecánicos, aire acondicionado o ventilación natural | CRITICO | | | |
| | | Debe estar pintado en colores claros, tonos pastel. | CRITICO | | | |
| | | Si se realizan terapias grupales el espacio mínimo será de 3 x 6mts ² . Con el mobiliario requerido para tal fin. | CRITICO | | | |
| | | Con la respectiva mesa, sillas y materiales para la terapia | CRITICO | | | |
| | | El lugar debe mantenerse limpio y ordenado con poca decoración y adecuada a la clínica | MAYOR | | | |
| 3 | Área de recepción o espera | Esta área deberá estar ubicada de preferencia a la entrada del establecimiento, para evitar interferencias | MAYOR | | | |
| | | El área de recepción deberá contar con sillas para niñas(os) y adultos(as) | MAYOR | | | |
| | | Con juguetes y revistas para entretenimiento. | MAYOR | | | |
| | | Oasis con agua. | MAYOR | | | |
| 4 | Servicios sanitarios para el personal y usuarios | Debe contar con los servicios sanitarios separados por género para los usuarios y el personal | CRITICO | | | |
| 5 | Área hospitalaria | Que tenga baño en cada habitación con espacio y ventilación según normas hospitalarias. | MAYOR | | | |



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | | JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| CENTRO DE INTERNAMIENTO DE SALUD MENTAL | | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-------------------------------------|---|---------|--|--|
| 6 | 6.01 | Área hospitalaria | Si el establecimiento ofrece ese servicio deberá contar con habitaciones individuales | CRITICO | | |
| | 6.02 | | Que cuenten con cama hospitalaria | CRITICO | | |
| | 6.03 | | Con closet o estante para guardar enseres personales. | CRITICO | | |
| | 6.04 | | En las habitaciones se requiere buena ambientación e iluminación artificial además de la natural | CRITICO | | |
| | 6.05 | | Los pisos deberán ser antideslizantes | CRITICO | | |
| | 6.06 | | Debe existir espacio para familiares y visitas con sillas o sofá para este fin. | CRITICO | | |
| | 6.07 | | Los baños de las habitaciones deben estar accesibles a las habitaciones | CRITICO | | |
| | 6.08 | | Deben de contar con barras de sostén para los pacientes. | CRITICO | | |
| | 6.09 | | No debe existir vidrio en las ventanas puertas u otras instalaciones, estas deben ser de madera, aluminio o de otro material. | CRITICO | | |
| | 6.1 | | Los recipientes de basura deben estar fijos. | CRITICO | | |
| 7 | 7.01 | Generales de Infraestructura | Debe contar con extintores accesibles | CRITICO | | |
| | 7.02 | | Deberá contar con servicio de agua permanente ya sea potable, de cisterna o tanque. | CRITICO | | |
| 8 | 8.01 | Área de Rehabilitación y recreación | Deberá contar con un área para la realización de terapia ocupacional y recreación. | MAYOR | | |
| 9 | 9.01 | Área de psicoterapia grupales | Deberá contar con un área de 4 x 6 mts ² | CRITICO | | |
| | 9.02 | | Con el respectivo mobiliario y equipo necesario para la psicoterapia | CRITICO | | |
| 10 | 10.01 | Área de laboratorio clínico | Debe contar con servicio de laboratorio clínico las 24 horas del día, los 7 días de la semana | CRITICO | | |
| | 10.02 | | Este servicio puede ser subcontratado | CRITICO | | |
| | 10.03 | | Si este es el caso; se deberá presentar el convenio de prestación del servicio durante la inspección | CRITICO | | |
| 11 | 11.01 | Estación de enfermería | Debe contar con una estación de enfermería que cuente con los requerimientos técnicos y materiales para el desarrollo de su trabajo | CRITICO | | |
| | 12.01 | | Siempre debe contar con un área de cocina para la preparación de alimentos | CRITICO | | |
| | 12.02 | | Refrigeradora | CRITICO | | |
| | 12.03 | | Comedor de personal | CRITICO | | |
| | 12.04 | | Mesa con rodos | CRITICO | | |
| | 12.05 | | Bandejas | CRITICO | | |



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN |
|---|---|
| CENTRO DE INTERNAMIENTO DE SALUD MENTAL | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--|---------|---|--|
| 12 | 12.06 | Área y servicio de Alimentación | Agua potable | CRITICO | | |
| | 12.07 | | Esta área debe contar con un listado de dietas detalladas por su composición de nutrientes y menús diarios. | CRITICO | | |
| | 12.08 | | El servicio de alimentación puede ser propio o subcontratado | CRITICO | | |
| | 12.09 | | Si el servicio es sub-contratado se deberá presentar el contrato de la prestación del servicio al momento de la inspección | CRITICO | | |
| | 12.1 | | Se debe contar con un área para el resguardo de los alimentos. | CRITICO | | |
| 13 | 13.01 | Área de comedor de pacientes | Debe contar con un comedor para los pacientes en un área común | CRITICO | | |
| 14 | 14.01 | Cuarto de descanso para personal de turno | Deberá contar con un área de descanso para médicos(as) y personal de turno | CRITICO | | |
| 15 | 15.01 | Área y servicio de lavandería | El servicio brindado debe ser propio o subcontratado | CRITICO | | |
| | 15.02 | | Se encontrará dentro o fuera de las instalaciones (Si el servicio es sub-contratado se deberá presentar el contra-- to de la prestación del servicio al momento de la inspección). | CRITICO | | |
| | 15.03 | | Si esta dentro de las instalaciones hospitalarias, debe estar fuera del área de circulación de pacientes. | CRITICO | | |
| | 15.04 | | Se debe contar con normas sobre el proceso de lavado de ropa hospitalaria. | CRITICO | | |
| | 15.05 | | El personal responsable debe conocer el proceso de lavado y protección personal. | CRITICO | | |
| 16 | 16.01 | Botiquín | Deberá contar con comprobante de haber iniciado el trámite de autorización del botiquín con el CSSP. | CRITICO | | |
| 17 | 17.01 | Área de historias clínicas y archivo | Debe contar con un área exclusiva y restringida para este fin. | CRITICO | | |
| | 17.02 | | Esta no deberá ser utilizada para otra actividad administrativa o asistencial. | CRITICO | | |
| | 17.03 | | Escritorio | CRITICO | | |
| | 17.04 | | Dos sillas | CRITICO | | |
| | 17.05 | | Archivos o estantes metálicos o de madera para el manejo de la documentación. | CRITICO | | |
| | 17.06 | | Se requiere del conocimiento de Normas sobre el Manejo de Archivo y resguardo confidencialde los expedientes clínicos | CRITICO | | |
| Total | 58 | | Requerimientos específicos evaluados | | 0 | |

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION |
|---|---|
| CENTRO DE INTERNAMIENTO DE SALUD MENTAL | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA |

| |
|--|
| |
|--|

| REQUERIMIENTO GENERAL N° 2 | | | | DESCRIPCIÓN | | |
|----------------------------|----------------|--|--|---|----|---------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | EL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO PARA LA APERTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL. | | |
| N° | REQUERIMIENTOS | REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | CLASIF. | CUMPLIMIENTO | | OBSERVACIONES |
| | | | | SI | NO | |
| 1 | 1.01 | Mobiliario y equipo para Clínica Médica | Escritorio | CRITICO | | |
| | 1.02 | | Silla para profesional | CRITICO | | |
| | 1.03 | | Canapé | CRITICO | | |
| | 1.04 | | 2 sillas para usuario(a) | CRITICO | | |
| | 1.05 | | Que cuente con equipo médico básico para el desarrollo de su trabajo. | CRITICO | | |
| | 1.06 | | Mueble con llave para el resguardo del equipo médico | CRITICO | | |
| 2 | 2.01 | Mobiliario y equipo para clínica psicológica. | Escritorio | CRITICO | | |
| | 2.02 | | Silla para profesional | CRITICO | | |
| | 2.03 | | 2 sillas para usuario(a) | CRITICO | | |
| | 2.04 | | Archivo para expediente psicológico | CRITICO | | |
| | 2.05 | | Mesa redonda con 4 sillas | CRITICO | | |
| | 2.06 | | Equipo psicotécnico básico para las evaluaciones que sean manuales o computarizadas y originales | CRITICO | | |
| | 2.07 | | Mueble con llave para el resguardo del equipo | CRITICO | | |
| 3 | 3.01 | Mobiliario y equipo para rehabilitación y recreación | Papelería para diferentes usos | CRITICO | | |
| | 3.02 | | Material para terapia ocupacional, deportiva. | CRITICO | | |
| | 3.03 | | Colchonetas para relajación y dinámicas grupales | CRITICO | | |
| | 3.04 | | Juegos de mesa | CRITICO | | |
| | 3.05 | | Juguetes educativos | CRITICO | | |
| | 3.06 | | Material para estimulación y otros | CRITICO | | |
| 4 | 4.01 | Mobiliario y equipo para enfermería. | Deberá contar con mobiliario y equipo básico para su funcionamiento y desempeño, bajo las normas de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería. | CRITICO | | |
| 5 | 5.01 | Mobiliario y equipo para Laboratorio clínico | Deberá contar con mobiliario y equipo básico para su funcionamiento y desempeño, bajo las normas de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Laboratorio Clínico. | CRITICO | | |



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN |
|---|---|
| CENTRO DE INTERNAMIENTO DE SALUD MENTAL | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA |

| | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------|---|---------|---|--|--|
| 6 | 6.01 | Mobiliario y equipo para alimentación | Deberá contar con mobiliario y equipo básico para su funcionamiento y desempeño, bajo las normas de calidad y bioseguridad. | CRITICO | | | |
| 7 | 7.01 | Mobiliario y equipo para lavandería | Deberá contar con mobiliario y equipo básico para su funcionamiento y desempeño, bajo las normas del proceso hospitalario y bioseguridad. | CRITICO | | | |
| 8 | 8.01 | Transporte | Deberá contar con vehiculo para traslado de pacientes las 24 horas del día. | MAYOR | | | |
| Total | 24 | | Requerimientos específicos evaluados | | 0 | | |

| RECOMENDACIONES INSPECCIÓN | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

| REQUERIMIENTO GENERAL N° 3 | | | | DESCRIPCIÓN | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--|--|----|---------------|--|
| PERSONAL | | | | Se describe el profesional requerido para la apertura y funcionamiento | | | |
| N° | REQUERIMIENTOS | REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | CLASIF. | CUMPLIMIENTO | | OBSERVACIONES | |
| | | | | SI | NO | | |
| 1 | 1.01 | Director(a) | El establecimiento deberá ser conducido por un(a) director(a) psicólogo(a) , médico(a) o médico(a) psiquiatra, que deberá fungir como regente. | CRITICO | | | |
| | 1.02 | | Su permanencia será a tiempo completo (8 horas diarias, de lunes a viernes y sábado media jornada). | CRITICO | | | |
| | 1.03 | | El profesional deberá tener conocimientos de gerencia en salud. | CRITICO | | | |
| 2 | 2.01 | Recurso de Psicología | El establecimiento deberá contar con un psicólogo (a) como mínimo por cada diez pacientes con experiencia, preferentemente con especialidad en las diferentes áreas que se atienden. | CRITICO | | | |
| 3 | 3.01 | Requisitos legales | El profesional deberá estar inscrito en la Junta de Vigilancia de la Profesión en Psicología (JVPP) | CRITICO | | | |
| | 3.02 | | Actualizado en sus datos | CRITICO | | | |
| 4 | 4.01 | Requisito para legalidad | Tener el carné de J.V.P.P. vigente | CRITICO | | | |
| | 4.02 | | Cumplir decreto 373. | CRITICO | | | |
| 5 | 5.01 | Médico(a) | Deberá contar con médico(a) especialista en psiquiatría por horas y de llamada, autorizado por la JVPM. | CRITICO | | | |

