



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 100% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 80% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento:	
Dirección del establecimiento:	
Nombre del propietario/representante legal/apoderado:	
Teléfono:	
Correo electrónico:	
Nombre del regente del establecimiento:	
Horario de servicio del regente:	
Fecha Inspección:	
PRIMERA INSPECCION	
SEGUNDA INSPECCION	

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN		
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.		
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Portafolio de Servicios	El establecimiento debe tener definido su portafolio de servicios, entre los que incluirá: Obtención, procesamiento, y aplicación de células madres ADULTAS.	MAYOR		
	1.02	Consulta médica		MAYOR		
2	2.01	Horarios de atención al Público	Lo establecerá el establecimiento, pero deberá brindar una jornada diurna; no deberá brindar servicio nocturno o de 24 horas.	MAYOR		
Total	3	Requerimientos específicos evaluados		0		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN		
RECURSOS HUMANOS						
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Regente	Debe contar con la regencia de un médico	CRITICO		
	1.02		Quien deberá tener establecida una estancia mínima de cuatro horas de permanencia diaria en el establecimiento.	CRITICO		
	1.03		Debe contar con entrenamiento comprobable en el proceso de obtención, procesamiento y aplicación de células madres adultas.	CRITICO		
2	2.01	Profesionales Médicos.	Médico entrenado en la obtención, procesamiento de células madres; entrenamiento comprobable.	CRITICO		
3	3.01	De la autorización para ejercer del personal de salud	Autorización de la Junta de Vigilancia respectiva.	CRITICO		
	3.02		Solvencia de su anualidad	CRITICO		
	3.03		Carné vigente	CRITICO		
	3.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta respectiva	CRITICO		
Total	8	Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN			
ESTRUCTURA FÍSICA							
N°		REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	1.01	Estacionamiento de vehículos	Debe contar con estacionamiento para vehículos de pacientes y acompañantes.	MAYOR			
2	2.01	Área de espera independiente	Debe contar con un área de espera para pacientes que solicitarán el servicio y sus familiares.	MAYOR			
	2.02		Esta área requiere luz natural y/o artificial (blanca o amarilla)	MAYOR			
	2.03		Así como también ventilación natural y/o artificial (aire acondicionado).	CRITICO			
3	3.01	Área de recepción de pacientes	Espacio físico inmediato al Área de espera, en ella se ubicará la secretaria o recepcionista del establecimiento.	CRITICO			
5	5.01	Servicios sanitarios para visitas	El establecimiento debe contar con servicio sanitario para visitas	CRITICO			
	5.02		Este deberá tener sanitario	CRITICO			
	5.03		Lavamanos	CRITICO			
	5.04		Rotulación adecuada que guíe al usuario (la distinción de género no es indispensable).	CRITICO			
6	6.01	Área de circulación restringida	Debe de contarse con un área para cambio de ropa.	CRITICO			
	6.02		Debe contar con un área de lavado de manos.	CRITICO			
	6.03		Debe tener un área limpia para realizar el proceso de obtención de células madres.	CRITICO			
	6.04		Debe tener un área destinada al procesamiento.	CRITICO			
	6.05		Debe tener paredes lisas, no porosas, sin ángulos, esquinas o hendiduras (acabados de media caña) para garantizar su higienización.	CRITICO			
	6.06		El piso debe tener un revestimiento que permita su higienización.	CRITICO			
7	7.01	Área de resguardo de material estéril	Debe contar con un espacio cerrado para el almacenamiento, resguardo de insumos y material estéril	CRITICO			
8	8.01	Vestidor de personal	Contigua al área restringida, donde el personal se cambia de ropa.	CRITICO			
9	9.01	Ventilación general	Debe contar con ventilación natural y/o artificial (aire acondicionado).	CRITICO			
10	10.01	Iluminación general	Debe contar con iluminación natural y/o artificial , luz blanca o amarilla.	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

11	11.01	Puertas	Las puertas de acceso al establecimiento, y todas las áreas de circulación dentro deben ser de un ancho superior a 1.20 mts., de preferencia de doble hoja.	CRITICO			
12	12.01	Circulaciones	Se debe contar con señalización que permita a los usuarios que ingresan por primera vez, acceder a todos los sectores del establecimiento sin necesidad de preguntar.	CRITICO			
	12.02		La señalización debe ser de fácil comprensión, escrita y por símbolos	CRITICO			
13	13.01	Archivo clínico	Debe contar con un área para el resguardo de los expedientes clínicos (puede estar ubicado en la recepción).	CRITICO			
	13.02		Este lugar debe ofrecer protección de la luz solar y la humedad	CRITICO			
14	14.01	Área de almacenamiento de Desechos Bioinfecciosos	Debe contar con un espacio para el almacenamiento temporal de los desechos Bioinfecciosos, esta debe estar separada del área de atención médica y general	CRITICO			
	14.02		Debe estar techada	CRITICO			
	14.03		Debe estar ubicada donde no haya riesgo de inundación	CRITICO			
	14.04		Las paredes deben ser lisas, lavables y las uniones deben ser redondeadas.	CRITICO			
Total	28		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--	--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS MATERIALES							
N°		REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	1.01	Área de espera	Debe contar con sillas según la capacidad instalada.	MAYOR			
2	2.01	Área de recepción	Debe contar con silla	MAYOR			
	2.02		Debe contar con mostrador y/o escritorio para la recepcionista.	MAYOR			
4	3.03	Consultorio	Estetoscopio	CRITICO			
	3.04		Tensiómetro	CRITICO			
	3.05		Báscula	CRITICO			
	3.06		Otoscopio	CRITICO			
	3.07		Oftalmoscopio	CRITICO			
	4.01		Canapé	CRITICO			
	4.02		Cubre-canapé	CRITICO			
	4.03		Escritorio	CRITICO			
	4.04		Dos sillas	CRITICO			
5	5.01	Área de Lavado de personal en área restringida	Debe contar con dispensadores de jabón y/o antisépticos que permitan su manejo sin utilización de las manos (de accionar de pies, rodillas, codos, etc.).	CRITICO			
	5.02		Debe contar con un lavabo de de acero inoxidable, este debe ser profundo y de uso exclusivo para tal fin	CRITICO			
6	6.01	Equipo y Mobiliario para Obtención de células madres.	Equipo que transforma el plasma en plasmagel .	CRITICO			
	6.02		Centrifuga	CRITICO			
	6.03		Luz activadora	CRITICO			
	6.04		Contador de células	CRITICO			
	6.05		Esterilizador en Seco o vapor.	CRITICO			
	6.06		Tubos	CRITICO			
	6.07		Agujas	CRITICO			
	6.08		Catéteres	CRITICO			
	6.09		Jeringas	CRITICO			
	6.1		Campana de Flujo laminar	CRITICO			
	6.11		Bomba de Infusión para tumescencia	CRITICO			
	7.01		Equipo que transforma el plasma en plasmagel .	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

7	7.02	Equipo de procesamiento de células madres.	Centrifuga	CRITICO			
	7.03		Luz activadora	CRITICO			
	7.04		Contador de células	CRITICO			
	7.05		Esterilizador en Seco o vapor.	CRITICO			
	7.06		Tubos	CRITICO			
	7.07		Agujas	CRITICO			
	7.08		Catéteres	CRITICO			
	7.09		Jeringas	CRITICO			
	7.1		Campana de Flujo laminar	CRITICO			
	7.11		Bomba de Infusión para tumescencia	CRITICO			
8	8.01	Equipo de Emergencias. Equipo de paro cardiorrespiratorio	Tubos endotraqueales	CRITICO			
	8.02		Laringoscopio	CRITICO			
	8.03		Bolsa de resucitación auto inflable con mascarillas faciales para ventilación de diferentes tamaños (ambú)	CRITICO			
	8.04		Sistema de aspiración	CRITICO			
	8.05		Pinzas y cánulas oro faríngeas de diferentes tamaños	CRITICO			
	8.06		Lubricante	CRITICO			
	8.07		Tensiómetro y estetoscopio	CRITICO			
	8.08	Equipo de Emergencias. Material y equipo para la atención a usuarios en urgencia y emergencias medicas	Stock de medicamentos de emergencia: Dextrosa al 50 %	CRITICO			
	8.09		Atropina	CRITICO			
	8.1		Adrenalina	CRITICO			
	8.11		Clorfeniramina	CRITICO			
	8.12		Diazepam	CRITICO			
	8.13		Solución Salina Normal	CRITICO			
	8.14		Agua estéril	CRITICO			
	8.15		Tabla para asistir paro cardiorrespiratorio	CRITICO			
	8.16		Cilindro de oxígeno con manómetro y llave Stilson	CRITICO			
	8.17		Bigotera para oxígeno	CRITICO			
11	11.01	Área de recuperación.	Mesa auxiliar.	CRITICO			
	11.02		Camilla o sillón reclinable	CRITICO			
	11.03		Teléfono o algún dispositivo de llamada	CRITICO			
	11.04		Silla o sillón para acompañante (cuando aplique)	CRITICO			
12	12.01	Archivo clínico	Silla	CRITICO			
	12.02		Mesa	CRITICO			
	12.03		Estantes o archivos metálicos o de madera	CRITICO			
13	13.01	Desechos Bioinfecciosos	Guantes	CRITICO			
	13.02		Contenedores de embalaje	CRITICO			
	13.03		Depósitos cerrados	CRITICO			
Total	63		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN			
DOCUMENTACION.							
N°		REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	1.01	Manual de Descripción de puestos	Se deberá presentar el Manual de descripción de Puestos al momento de la inspección, este es un documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo. Tiene como objetivo: Describir las funciones principales de cada dependencia, y describir los procedimientos administrativos racionalizados.	CRITICO			
2	2.01	Manual de procedimientos	Se deberá presentar el Manual de procedimientos, en el cual se detallen cada uno de los procedimientos a realizar, según el portafolio de servicios.	CRITICO			
8	8.01	Normas escritas para el control de infecciones en la atención sanitaria.	Deben ser conformes a los "Lineamientos para el Control de Infecciones en la Atención Sanitaria", para la prevención y control de infecciones.	CRITICO			
	8.02		Entre sus contenidos deben figurar: recomendaciones acerca de Higiene de Manos, materiales para el lavado, Lavado de manos clínico, lavado de manos quirúrgico, precauciones universales con sangre.	CRITICO			
3	3.01	Archivo Clínico	Se requiere la existencia de Normas conocidas y difundidas sobre la confección de Historias Clínicas y sobre el Manejo en Archivo.	CRITICO			
4	4.01	Desechos Bioinfecciosos	El establecimiento debe contar con Normas para el Manejo y disposición de los desechos bioinfecciosos, se revisará durante la inspección.	CRITICO			
5	5.01	Plan de mantenimiento de equipo	Deben de contar con un Plan de Mantenimiento de Equipo, anual y con una carta o convenio con la empresa que lo brindará.	CRITICO			
Total	7		Requerimientos especificos evaluados		0		
RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CENTRO DE OBTENCION Y APLICACIÓN DE CELULAS MADRES ADULTAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN			
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO							
				Nombre y firma			
INSPECTOR							
				Nombre y firma			
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO			
				INSPECCIÓN			
				0%			
				Req. Críticos		APROBADO (FIRMA Y SELLO)	
				0%			
Nombre de Inspector				Req. Mayores		DENEGADO (FIRMA Y SELLO)	