



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

**EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES**

Nombre del establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Dirección del establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Nombre del propietario/representante legal/apoderado: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_  
 Nombre del regente del establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Horario de servicio del regente: \_\_\_\_\_  
 Fecha Inspección: \_\_\_\_\_  
 Tipo de Inspección: \_\_\_\_\_

PRIMERA INSPECCION   
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1			DESCRIPCIÓN				
OFERTA DE SERVICIOS			El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.				
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1.1	Portafolio de Servicios	1.1.1 Diagnostico	CRITICO				
		1.1.2 Preventiva	CRITICO				
		1.1.3 Periodoncia	CRITICO				
		1.1.4 Operativa	CRITICO				
		1.1.5 Cirugia Bucal y Maxilofacial	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTRO ODONTOLOGICO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA</b>

	1.1.6		Endodoncia	CRITICO				
	1.1.7		Restaurativa	CRITICO				
	1.1.8		Odontopediatria	CRITICO				
	1.1.9		Ortodoncia(si se oferta en el portafolio de servicios)	CRITICO				
1.2	1.2.1	Personas a atender por edades y especialidad	Implica la atención a la persona en el ciclo de vida.	MAYOR				
1.3	1.3.1	Horario de Atención al Público	El horario de atención es independiente de la permanencia del regente odontólogo.	MAYOR				
Total	11		Requerimientos específicos evaluados		0			

**RECOMENDACIONES INSPECCIÓN**

--



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTRO ODONTOLOGICO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA</b>

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2			DESCRIPCIÓN					
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
2.1	2.1.1	Regente	El responsable del establecimiento será un Doctor en Cirugía Dental, debidamente inscrito ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica (JVPO)	CRITICO				
	2.1.2		Tener contrato laboral	CRITICO				
2.2	2.2.1	Personal de Odontología	El establecimiento deberá contar con: odontólogo general y/o especialista debidamente inscrito ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica (JVPO)	CRITICO				
	2.2.2		Tene contrato Laboral	CRITICO				
2.3	2.3.1	Personal Auxiliar	El establecimiento deberá contar con un asistente dental inscrito ante la JVPO	CRITICO				
	2.3.2		Tiene contrato laboral.	CRITICO				
2.4	2.4.1	Autorización del personal profesional	Número de Autorización	CRITICO				
	2.4.2		Pago de Anualidad	CRITICO				
2.4	2.4.3		Vigencia del carnè	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTRO ODONTOLOGICO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA</b>

	2.4.4		Registro de firma en el libro de la Junta	CRITICO				
	2.4.5		Registro de sello en el libro de la Junta	CRITICO				
Total	11		Requerimientos específicos evaluados		0			

**RECOMENDACIONES INSPECCIÓN**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REQUERIMIENTO GENERAL N° 3**

<b>ESTRUCTURA FÍSICA</b>				<b>DESCRIPCIÓN</b>				
--------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
3.1	3.1.1	Área de sala de espera	Espacio físico que cuente con un número de sillas (o su equivalente), dependiendo de la demanda de pacientes mientras es atendido	MAYOR				
3.2	3.2.1	Área de entrevista	Espacio físico que cuente de un escritorio	MAYOR				
	3.2.2		Dos sillas de espera para apertura y completar la ficha clínica y para funciones administrativas	MAYOR				
3.3	3.3.1	Área operativa	Espacio físico donde el odontólogo realiza sus procedimientos clínicos con un área mínima de 2 metros cuadrados por unidad dental.	CRITICO				
	3.3.2		Esta área deberá contar con un lavamanos.	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA

3.4	3.4.1	Área de lavado y esterilización del instrumental	Espacio físico aislado al resto de áreas establecidas	CRITICO				
	3.4.2		Debe de contar con fregadero (poseta metálica para instrumental contaminado)	CRITICO				
	3.4.3		Con sistema de agua servida,	CRITICO				
	3.4.4		Drenaje	CRITICO				
	3.4.5		Dispensador de jabón líquido	CRITICO				
	3.4.6		Equipo de esterilización	CRITICO				
3.5	3.5.1	Área de procesado de películas radiográficas.	Espacio físico o área para el procesado de películas radiográficas	MAYOR				
	3.5.2		Diseñado con especificaciones técnicas tendientes a evitar interferencias que afecten la calidad del revelado de las películas radiográficas	MAYOR				
	3.5.3		Debe ser equipado con lámpara de seguridad apropiada al tipo de película o se puede usar caja de procesado cuya confección tiene que ser de materiales opacos	MAYOR				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

3.6	3.6.1	Área para toma de radiografías	El espacio físico donde se instale el equipo de radiografía intraoral debe contar con dimensiones suficientes que permitan el desplazamiento del personal a una distancia de por lo menos 2 metros del cabezal y del paciente para la toma de radiografía	CRITICO				
	3.6.2		Este equipo puede estar dentro o fuera del área operatoria o según requerimientos UNRA.	CRITICO				
3.7	3.7.1	Área de compresor	Espacio físico fuera o dentro del consultorio odontológico; dependiendo del tipo de compresor, evitando la contaminación acústica.	CRITICO				
	3.8	3.8.1	Área de servicios sanitarios	Espacio físico con ventilación adecuada para ser utilizados por pacientes o el personal que labora en el establecimiento con lavado de manos.	MAYOR			
3.9	3.9.1	Ventilación	Deberá circular aire para evitar contaminación cruzada. Se requiere utilizar aire acondicionado.	CRITICO				
	3.1	3.10.1	Iluminación de la clínica	Contar con luz natural o blanca con suficiente intensidad para iluminar cada una de las áreas del establecimiento	MAYOR			
Total	20		Requerimientos específicos evaluados		0			

<b>RECOMENDACIONES INSPECCIÓN</b>								



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTRO ODONTOLOGICO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA</b>

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4			DESCRIPCIÓN				
RECURSO MATERIAL			EQUIPAMIENTO				
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
4.1	4.1.1	Número de unidades dentales	CRITICO				
	4.1.1	El establecimiento podrá contar con tres o más unidades dentales de acuerdo a capacidad instalada.					
	4.2.1	<b>INSTRUMENTAL BÁSICO.</b>  Cada consultorio deberá contar con: Sillón dental eléctrico, semi eléctrico o mecánico, escupidera, lámpara dental, modulo con eyector de saliva o eyector quirúrgico, jeringa triple, control para alta y baja velocidad, reóstato. Todo en buenas condiciones.  Cada consultorio odontológico deberá contar con: Compresor con capacidad adecuada para el número de unidades funcionando.	CRITICO				
	4.2.2	Tres piezas de mano de alta velocidad esterilizables como mínimo	CRITICO				
	4.2.3	Tres pieza de mano de baja velocidad como mínimo con micromotor y contrángulo de pasador (metálico ó descartable).	CRITICO				
	4.2.4	Un equipo de esterilizador de calor seco o Autoclave.	CRITICO				
	4.2.5	Un amalgamador (segun portafolio de servicios)	CRITICO				
	4.2.6	Una lámpara de fotocurado.	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2.7	Lentes o protector incorporado en la lampara de fotocurado	CRITICO				
4.2.8	Aparato de Ultrasonido para remover calculo dental.(segun portafolio de servicios)	CRITICO				
4.2.9	Negatoscopio.	CRITICO				
4.2.10	<b>INSTRUMENTAL DE USO COMPARTIDO.</b> Cada Consultorio Odontológico debera contar con: Quince espejos bucales con mango No.5	CRITICO				
4.2.11	Quince exploradores doble extremo No.5	CRITICO				
4.2.12	Ocho jeringas metálicas tipo carpule	CRITICO				
4.2.13	Quince pinzas dentales de curación	CRITICO				
4.2.14	Una pinza recta porta instrumentos	CRITICO				
4.2.15	Receptáculo porta pinza	CRITICO				
4.2.16	Cuatro curetas para alveolo	CRITICO				





**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2.17			CRITICO				
							Ocho elevadores de diferentes tipos.
4.2.18			CRITICO				
							Dos periostótomos(legras o elevadores de periostio).
4.2.19			CRITICO				
							Tres fórceps para exodoncia No.16 o 23
4.2.20			CRITICO				
							Dos forceps para exodoncia No.65
4.2.21			CRITICO				
							Tres forceps para exodoncia No.101
4.2.22			CRITICO				
							Tres forceps para exodoncia No.150
4.2.23			CRITICO				
							Tres forceps para exodoncia No.151
4.2.24			CRITICO				
							Tres forceps exodoncia No. 88 R o 18 R
4.2.25			CRITICO				
							Tres forceps exodoncia No. 88 L o 18 L
4.2.26			CRITICO				
							Dos limas para hueso



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2.27		CRITICO				
		Dos mangos para bisturí				
4.2.28		CRITICO				
		Tres pinzas hemostáticas				
4.2.29		CRITICO				
		Una pinza gubia (osteotomo)				
4.2.30		CRITICO				
		Dos tijeras quirúrgicas.				
4.2.31		CRITICO				
		Instrumental de operatoria: mínimo dos juegos para amalgama (Porta amalgama, atacadores, bruñidores, tallador)(segun portafolio de servicios) y cinco juegos de instrumental para resina.(Sujeto a portafolio de servicios)				
4.2.32		CRITICO				
		Instrumental de Periodoncia: mínimo (dos curetas anteriores, dos curetas posteriores, dos jactettes anteriores, dos jactettes posteriores, un sur de California)Cinzel Zerfin.				
4.2.33		CRITICO				
		Tres bandejas porta Instrumentos(según portafolio de servicios)				
4.2.34		CRITICO				
		Tres portamatrices metálicos				
4.2.35		CRITICO				
		Delantal de plomo con cuello tiroideo adulto				
4.2.36		CRITICO				
		Un Quita corona con puntas intercambiables				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2.37	CRITICO							
	Tres sondas periodontales							
4.2.38	CRITICO							
	Espátula para mezcla de cementos.							
4.2.39	CRITICO							
	<b>INSTRUMENTAL PERIODONCIA</b> (Exigible a la especialidad) Bisturi Interdental							
4.2.40	CRITICO							
	Bisturi Kirkland							
4.2.41	CRITICO							
	Un juego de Cinceles para hueso.							
4.2.42	CRITICO							
	Curetas Mc Call o Gracey para anterior							
4.2.43	CRITICO							
	Curetas Mc Call o Gracey para posterior.							
4.2.44	CRITICO							
	Tres tijeras semi curvas o curvas.							
4.2.45	CRITICO							
	Cuatro puntas para ultra sonido (Remoción de calculo dental)							
4.2.46	CRITICO							
	Cuatro sondas periodontales (más dos de instrumental compartido)							



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2	Instrumental	4.2.47	<b>INSTRUMENTAL ENDODONCIA</b> (Exigible a a especialidad) Tres juegos de limas manuales de niquel titanio del 15 al 40 de 25 mm.	CRITICO				
		4.2.48	Tres juegos limas manuales de niquel titanio del 45 al 80 de 25 mm.	CRITICO				
		4.2.49	Tres juegos limas Tipo K de acero inoxidable del 15 al 40 de 25mm.	CRITICO				
		4.2.50	Tres juegos de limas Tipo K de acero inoxidable del 15 al 40 de 31 de mm	CRITICO				
		4.2.51	Tres Limas Tipo K de acero inoxidable del 45 al 80 de 25 mm	CRITICO				
		4.2.52	Un juego de limas tipo K de acero inoxidable del 45 al 80 de 31mm.De Largo;(segun portafolio de servicios)	CRITICO				
		4.2.53	Tres juegos de limas tipo K de acero inoxidable serie accesorio (0.6-10)	CRITICO				
		4.2.54	Tres espaciadores de Gutapercha manuales o digitales	CRITICO				
		4.2.55	Tres Reglas especializadas para endodoncia (esterilizables).	CRITICO				
		4.2.56	Tres exploradores endodontico	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2.57			CRITICO				
							Tres arcos de Young
4.2.58			CRITICO				
							Tres cucharillas endodontica
4.2.59			CRITICO				
							Tres compactadores (condensadores) de gutapercha manuales o digitales
4.2.60			CRITICO				
							Un perforador de dique de goma
4.2.61			CRITICO				
							Tres pinzas portagrafa
4.2.62			CRITICO				
							<b>INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL</b> (Exigible a la especialidad) Cuatro mangos de bisturí, o electrocauterio
4.2.63			CRITICO				
							Retractor de tejido.
4.2.64			CRITICO				
							Pinza Allis. (toma de Biopsia)
4.2.65			CRITICO				
							Pinza Adson con y sin dientes
4.2.66			CRITICO				
							Pinza Porta agujas



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA

4.2.67			CRITICO				
							Material hemostático.
4.2.68			CRITICO				<b>INSTRUMENTAL DE ORTODONCIA</b> Pinza How recta
4.2.69			CRITICO				Pinza How curva o Weingart
4.2.70			CRITICO				Pinza para contornear arco (Hallow Chop)
4.2.71			CRITICO				Pinza Tweed
4.2.72			CRITICO				Dos pinzas pico de pájaro
4.2.73			CRITICO				Pinza tres picos
4.2.74			CRITICO				Pinza para cortar ligadura (hard-wire)
4.2.75			CRITICO				Tres pinzas para cortar ligadura (ligh-wire)
4.2.76			CRITICO				Tres pinzas para corte posterior (Corte distal)



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2.77			CRITICO				
							Dos pinzas para retirar bandas
4.2.78			CRITICO				
							Dos Empuja bandas para morder
4.2.79			CRITICO				
							Dos asentadores de bandas.
4.2.80			CRITICO				
							Pinza para retirar brackets.
4.2.81			CRITICO				
							Cinco Pinzas Mathieu o mosquito
4.2.82			CRITICO				
							Calibrador de altura
4.2.83			CRITICO				
							Cuatro pinzas porta brackets
4.2.84			CRITICO				
							Dos pinzas porta tubos.
4.2.85			CRITICO				
							Microarenador
4.2.86			CRITICO				
							Dos abre bocas



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA

4.2.87			CRITICO					
								Un juego de separador de carrillos.
4.2.88			CRITICO					
								Cubetas de ortodoncia para toma de impresión
4.2.89			CRITICO					
								<b>INTRUMENTAL DE ODONTOPEDIATRIA</b> Adaptador de bandas
4.2.90			CRITICO					
								Pinza quita bandas
4.2.91			CRITICO					
								Acentador de bandas
4.2.92			CRITICO					
								Juegos de abre bocas
4.2.93			CRITICO					
								Retractores de carrillo
4.2.94			CRITICO					
								Juego de grapas
4.2.95			CRITICO					
								Arcos de Young para niño
4.2.96			CRITICO					
								Perforador de dique





**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.2.97			CRITICO				
							Juego de limas de la 15 a la 40
4.2.98			CRITICO				
							Cucharías de diferentes tamaños
4.2.99			CRITICO				
							Pinza porta grapas
4.2.100			CRITICO				
							Instrumental para resina
4.2.101			CRITICO				
							Pinza bola y hueco
4.2.102			CRITICO				
							Pinzas dos puntas
4.2.103			CRITICO				
							Pinza tres puntas
4.2.104			CRITICO				
							Tijera para cortar metal
4.3.1			CRITICO				
							<b>INSUMOS</b> Se deberá contar con: Guantes descartables
4.3.2			CRITICO				
							Guantes de hule para lavado de instrumental



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.3.3			CRITICO				
			Mascarillas descartables				
4.3.4			CRITICO				
			Gorros descartables				
4.3.5			CRITICO				
			Careta o lentes protectores.				
4.3.6			CRITICO				
			Gabachas de tela o descartables				
4.3.7			CRITICO				
			Campos operatorios descartables				
4.3.8			CRITICO				
			Baberos descartables				
4.3.9			CRITICO				
			Barrera de protección para forrar equipos				
4.3.10			CRITICO				
			Depósito para desechos corto punzantes, de material resistente				
4.3.11			CRITICO				
			Hipoclorito de sodio				
4.3.12			CRITICO				
			Glutaraldehido al 2% como mínimo				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.3.13	Solución desinfectante especial para superficie	CRITICO				
4.3.14	Alcohol de 90°	CRITICO				
4.3.15	Bolsas para desechos infecciosos de plástico resistente color Rojo	CRITICO				
4.3.16	Bolsas para desechos comunes de plástico resistente color Negro	CRITICO				
4.3.17	Recipientes para guardar algodón, rodete, gasa. Pueden ser de plástico, vidrio, metálico con cierre hermético	CRITICO				
4.3.18	Algodón	CRITICO				
4.3.19	Gasa o en paquetes individuales	CRITICO				
4.3.20	Rodete de algodón.	CRITICO				
4.3.21	Cepillo para lavar instrumental	CRITICO				
4.3.22	Cepillo para lavar escupidera	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA

4.3	4.3.23	Insumos		CRITICO				
			Papel toalla					
	4.3.24			CRITICO				
			Cinco Hojas de Bisturí no. 26.					
	4.3.25			CRITICO				
			Jabón líquido Antibacterial					
	4.3.26			CRITICO				
			Cinco hilos de sutura seda 3-0					
	4.3.27			CRITICO				
			Cinco Fresas de carburo No. 4					
4.3.28		CRITICO						
	Cinco Fresas de carburo No. 1/2							
4.3.29		CRITICO						
	Diez Fresas de carburo No. 330							
4.3.30		CRITICO						
	Cinco Fresas de carburo No. 556							
4.3.31		CRITICO						
	Cinco Fresas de carburo No. 557							
4.3.32		CRITICO						
	Cinco Fresas de terminado final para Resina							



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.3.33	Cinco Fresas de terminado final para Amalgama (segun portafolio de servicios)	CRITICO				
4.3.34	Dos Fresas quirúrgica	CRITICO				
4.3.35	Agujas largas descartables	CRITICO				
4.3.36	Agujas cortas descartables	CRITICO				
4.3.37	Dos cajas de anestésico dental con vasoconstictor	CRITICO				
4.3.38	Una caja de anestésico dental sin vasoconstictor	CRITICO				
4.3.39	Piedra pómez fina ó tarro de pasta profiláctica	CRITICO				
4.3.40	Copas de hule o brochas descartables para profilaxis	CRITICO				
4.3.41	Eyectores de saliva descartables	CRITICO				
4.3.42	Lubricantes para contrángulo, piezas de mano de alta y baja velocidad	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.3.43			CRITICO				
		Detergente					
4.3.44			CRITICO				
		Películas radiográficas adulto					
4.3.45			CRITICO				
		Películas radiográficas niño. (segun portafolio de servicios)					
4.3.46			CRITICO				
		Vaselina					
4.3.47			CRITICO				
		Material para toma de impresión.					
4.3.48			CRITICO				
		Yesos					
4.3.49			CRITICO				
		Copa de hule					
4.3.50			CRITICO				
		Espátula para alginato					
4.3.51			CRITICO				
		Cubetas					
4.4.1			CRITICO				
		<b>MATERIALES DE USO COMPARTIDO</b> Cemento para base tipo Ionómero de vidrio (polvo / liquido)					



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.4.2		Cemento para cementado tipo Ionómero de vidrio (polvo / liquido)	CRITICO				
4.4.3		Resina fotocurado	CRITICO				
4.4.4		Amalgama de Plata en cápsula predosificada ó por onzas con mercurio y pastilla (segun portafolio de servicios)	CRITICO				
4.4.5		Cemento para obturación temporal	CRITICO				
4.4.6		Solución de clorhexidina	CRITICO				
4.4.7		Suero fisiológico (500 ml.)	CRITICO				
4.4.8		Banda Matriz Metálica	CRITICO				
4.4.9		Banda matriz celuloide	CRITICO				
4.4.10		Tiras de tiras de lija para pulido resina	CRITICO				
4.4.11		Cuñas de madera	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.4.12	<b>MATERIAL Y EQUIPO PARA ENDODONCIA</b> Cemento para obturación temporaria	CRITICO				
4.4.13	Cemento Sellador de endodoncia biocompatible	CRITICO				
4.4.14	Frasco de Edta (Acido Etilen-Diamino Tetraacetato)	CRITICO				
4.4.15	Fresa Endo Z (segun portafolio de servicios si no hay especialidad)	CRITICO				
4.4.16	Fresa Tipo Gates Glidden (del 1 al 6) de 25mm para apertura de canales (segun portafolio de servicios si no hay especialidad)	CRITICO				
4.4.17	Juego de grapas para endodoncia para piezas anteriores y posteriores.	CRITICO				
4.4.18	Hidroxido de Calcio	CRITICO				
4.4.19	Diques de goma	CRITICO				
4.4.20	Puntas de Gutapercha accesoria fine medium	CRITICO				
4.4.21	Puntas de Gutapercha accesoria medium	CRITICO				





**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.4	4.4.22	Materiales	Puntas de Gutapercha accesoria medium fine	CRITICO				
	4.4.23		Puntas de Gutapercha del 15 al 40	CRITICO				
	4.4.24		Puntas de Gutapercha del 45 al 80	CRITICO				
	4.4.25		Puntas de Papel del 15 al 40	CRITICO				
	4.4.26		Puntas de Papel del 45 al 80	CRITICO				
	4.4.27		Localizador electrónico foraminal	CRITICO				
	4.4.28		Jeringa para irrigar con seguro luer lock.	CRITICO				
	4.4.29		Un dispositivo de Magnificación.	CRITICO				
	4.4.30		Motor de instrumentación rotatorio.	CRITICO				
	4.4.31		Solución antiséptica para irrigar(Hipoclorito de sodio y/o clorhexidina).	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.4.32			CRITICO				
							Dique de goma.
4.4.33			CRITICO				
							Lima para motor de instrumento rotativo.
4.4.34			CRITICO				
							<b>MATERIAL PARA ODONTOPEDIATRIA</b> (Exigible a la especialida) Coronas de Celuloide
4.4.35			CRITICO				
							Coronas de acero cromado
4.4.36			CRITICO				
							Sellantes de fosas y fisuras
4.4.37			CRITICO				
							Formocresol
4.4.38			CRITICO				
							Hidróxido de calcio Químicamente puro
4.4.39			CRITICO				
							Oxido de Zinc químicamente puro
4.4.40			CRITICO				
							Alambre para mantenedor de espacio fijo y removible
4.4.41			CRITICO				
							Acrílico para ortodoncia



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.4.42			CRITICO				
		Baja lenguas					
4.4.43			CRITICO				
		Flúor barniz					
4.4.44		<b>MATERIAL PARA ORTODONCIA</b> Yeso para Ortodoncia	CRITICO				
4.4.45			CRITICO				
		Cera rosada					
4.4.46			CRITICO				
		Acrílico: Monómero y polímero					
4.4.47			CRITICO				
		Ligaduras					
4.4.48			CRITICO				
		Resina composita para ortodoncia.					
4.4.49			CRITICO				
		Bandas metálicas y/o tubos					
4.4.50			CRITICO				
		Alambre de diferente calibre					
4.4.51			CRITICO				
		Tres Kit debrakects sellados.					



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

4.5	4.5.1	Mobiliario	1 Escritorio	CRITICO				
	4.5.2		1 Archivo	CRITICO				
	4.5.3		1 Silla ejecutiva para uso del profesional	CRITICO				
	4.5.4		2 Sillas de espera.	CRITICO				
	4.5.5		1 Banco giratorio para el profesional.	CRITICO				
	4.5.6		1 Mueble para instrumentos y material	CRITICO				
4.6	4.6.1	Rayos X	Equipo para toma de radiografías	CRITICO				
Total	214		Requerimientos específicos evaluados		0			

**RECOMENDACIONES INSPECCIÓN**

--



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTRO ODONTOLOGICO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA</b>

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN				
MANUALES ADMINISTRATIVOS								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
5.1	5.1.1	Manual de Descripción de puestos	Detallar los perfiles técnicos del personal, que participaran en la prestación de servicios a los usuarios, para ofrecer una mayor seguridad para la atención del paciente.	CRITICO				
5.2	5.2.1	Archivo de Expedientes Clínicos	El Centro Dental tendrá un sistema de expedientes o registros clínicos en forma digital y/o físicos, en el cual se anotaran los procedimientos realizados.	CRITICO				
	5.2.2		Los expedientes deben estar debidamente firmados y sellados por el odontólogo responsable	CRITICO				
5.3	5.3.1	Mantenimiento de Equipos	Contarán con un cronograma general de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos biomédicos	CRITICO				
Total	4		Requerimientos específicos evaluados		0			

<b>RECOMENDACIONES INSPECCIÓN</b>							



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTRO ODONTOLOGICO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLOGICA</b>

REQUERIMIENTO GENERAL N° 6				DESCRIPCIÓN			
MANUALES ADMINISTRATIVOS				ASPECTOS LEGALES			
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
6.1	6.1.1	Documento legal de persona natural o jurídica.(Los documentos no los pedira el inspector sino que la URES)	CRITICO				
6.2	6.2.1	Contrato de regencia.(Los documentos no los pedira el inspector sino que la URES)	CRITICO				
	6.2.2		CRITICO				
	6.2.3		CRITICO				
6.3	6.3.1	Documento contractual autenticado por un notario de la empresa que suministra el servicio para dar cumplimiento a lo establecido según la Norma vigente para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos.(el cual podrá ser individual o colectivo)	CRITICO				
6.4	6.4.1	Certificación de UNRA.(Los documentos no los pedira el inspector sino que la URES)	CRITICO				
Total	6	Requerimientos especificos evaluados		0			



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTRO ODONTOLOGICO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

CAMPO DE FIRMAS	INSPECCIÓN
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	Nombre y firma
INSPECTOR	Nombre y firma

INSPECTOR	PUNTAJE ALCANZADO	
	INSPECCIÓN	
	0%	
	Req. Criticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
	0%	
Nombre de Inspector	Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)