



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

**EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES**

Nombre del establecimiento: \_\_\_\_\_

Dirección del establecimiento: \_\_\_\_\_

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Nombre del regente del establecimiento: \_\_\_\_\_

Horario de servicio del regente: \_\_\_\_\_

Fecha Inspección: \_\_\_\_\_

Tipo de Inspeccion: \_\_\_\_\_

PRIMERA INSPECCION

SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN			
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.			
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	Portafolio de Servicios	Debe definir los servicios a ofertar dentro de la categoría a registrar	CRITICO				
		Debe contar con consulta médica y nutricional	CRITICO				
2	Horarios de atención al Público	Deben definir horarios de atención, siempre en jornada diurna.	MAYOR				
Total	3	Requerimientos específicos evaluados		0			



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA</b>

<b>RECOMENDACIONES INSPECCIÓN</b>

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Regente	Debe contar con la regencia de un profesional graduado de Licenciatura Materno Infantil o Doctor en Medicina con especialidad en Ginecología.	CRITICO				
2	2.01	Profesional en salud materno infantil	Puede contar con profesionales autorizados en Licenciatura en Salud Materno Infantil, Higiene Materno Infantil, Higiene Materna.	CRITICO				
3	3.01	Psicólogo/a	Debería contar con un profesional en Psicología	MAYOR				
4	4.01	Nutricionista	Debería contar con un Licenciado/a en Nutrición	MAYOR				
5	5.01	Personal técnico para la atención de la mujer en etapa prenatal y post-parto	Deberá contar con personal que haya sido capacitado en forma comprobable en salud materno infantil	CRITICO				
6	6.01	Secretaria y/o Recepcionista.	Debe contar con una secretaria o recepcionista para la atención de los usuarios a su llegada	MAYOR				
7	7.01	De la autorización para ejercer. El personal de salud debe contar (conforme al Art. 313 del Código de Salud y Decreto 373)	Autorización para ejercer por JVPM	CRITICO				
	7.02		Solventes en su anualidad.	CRITICO				
	7.03		Carnet y sello vigente autorizado por JVPM	CRITICO				
	7.04		Registro de firma y sello en el Libro de JVPM Junta respectivo.	CRITICO				
Total	10	Requerimientos específicos evaluados			0			

<b>RECOMENDACIONES INSPECCIÓN</b>



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA</b>

<b>REQUERIMIENTO GENERAL N° 3</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>ESTRUCTURA FÍSICA</b>	

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Sala de recepción y espera.	Deberá contar con un espacio físico para poder recibir la información de los usuarios y espera de la atención.	MAYOR			
2	2.01	Área de archivo y administración	Debe contar con espacio dentro o fuera del área de consultorio, para archivo de expedientes de cada paciente.	MAYOR			
3	3.01	Consultorios	Dos consultorios como mínimo, cuyo espacio físico sea de uso exclusivo, para médico ginecólogo, y/o licenciadas en materno infantil y/o nutricionista.	CRITICO			
	3.02		Deberán estar separados de la sala de espera o recepción por una puerta	CRITICO			
4	4.01	Área de ejercicios en piso	Debe contar con un área para ejercicios en piso antideslizante	CRITICO			
	4.02		Con las máximas condiciones de higiene.	CRITICO			
5	5.01	Área de aseo personal	Un área de vestidor	MAYOR			
	5.02		Ducha	MAYOR			
6	6.01	Servicio sanitario para personal/usuario	Debe contar con servicios sanitarios para el uso de personal y usuarios, debidamente señalizados	CRITICO			
	6.02		Debidamente señalizados, no es necesario distinción por género.	CRITICO			
7	7.01	Área de oficinas múltiples	El establecimiento debe contar con área de limpieza y oficinas múltiples	MAYOR			
	7.02		Deberá estar separada de las áreas de atención de pacientes	MAYOR			
8	8.01	Iluminación y Ventilación	Cada área debe contar con ventilación natural y/o artificial	CRITICO			
	8.02		Ventilación externa o aire acondicionado.	CRITICO			
9		Pisos	Los pisos deben ser antideslizantes	MAYOR			
10	10.01	Almacenamiento temporal desechos Bioinfecciosos	Deberá contar con un espacio para la colocación de los depósitos que contendrán los desechos Bioinfecciosos (De acuerdo a Reglamento Técnico Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos" 5.6.18.2, literales a y, b).	CRITICO			
<b>Los siguientes requerimientos deben cumplirse de acuerdo al portafolio de servicios (Si aplica)</b>							
11	11.01	Área de ejercicios en agua	Podrá contar con piscina para ejercicios en agua con piso antideslizante	MAYOR			
	11.02		Con profundidad que no sobrepase el tórax de las usuarias.	MAYOR			
	11.03		Con condiciones de seguridad como gradas antideslizantes pasamanos.	MAYOR			
	11.04		Piso antideslizante alrededor de la piscina.	MAYOR			
Total	20		Requerimientos específicos evaluados		0		



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA
RECOMENDACIONES INSPECCIÓN	



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO</b>	<b>JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION</b>
<b>CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO</b>	<b>JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA</b>

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS MATERIALES							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Área de recepción y/o espera	Escritorio para recepción	CRITICO			
	1.02		Sillas de espera	CRITICO			
	1.03		Silla de ruedas	CRITICO			
	1.04		Teléfono.	CRITICO			
2	2.01	Área de archivo y administración	Debe contar con mueble para archivos metálicos o de madera con llave para garantizar el resguardo de los expedientes. Debe contar con mueble para archivos metálicos o de madera con llave para garantizar el resguardo de los expedientes.	CRITICO			
3	3.01	Equipo e Insumos del consultorio	Estetoscopio biauricular	CRITICO			
	3.02		Tensiómetro	CRITICO			
	3.03		Cinta métrica obstétrica	CRITICO			
	3.04		Doppler	CRITICO			
	3.05		Canapé	CRITICO			
	3.06		Batas de pacientes	CRITICO			
	3.07		Cubre canapés de preferencia desechables.	CRITICO			
	3.08		Escritorio	CRITICO			
	3.09		Sillas para médico y usuario.	CRITICO			
	3.1		Computadora con impresora	CRITICO			
	3.11		Dispensador de agua	CRITICO			
	3.12		Báscula con Tallímetro	CRITICO			
	3.13		Lámpara de ganso o frontal	CRITICO			
	3.14		Lámpara de mano	CRITICO			
	3.15		Termómetro	CRITICO			
	3.16		Disco obstétrico	CRITICO			
4	4.01	Mobiliario e insumos	Closet o Estantes para ropa	MAYOR			
	4.02		Mesas para los diferentes implementos	MAYOR			
	4.03		Alacenas o estantes para guardar equipos	MAYOR			
	4.04		Cubre canapés.	MAYOR			
	4.05		Batas.	MAYOR			
	4.06		Alcohol gel	MAYOR			
5	5.01	Equipo de ejercicios. MOBILIARIO PARA	Colchonetas individuales	CRITICO			
	5.02		Pelota tipo fútbol	CRITICO			
	5.03		Rodetes de espuma	CRITICO			
	5.04		Equipo audiovisual	CRITICO			



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

	5.05	EJERCICIOS	Espejos de pared	CRITICO			
	5.06		Barras de apoyo	CRITICO			
6	6.01	EQUIPO PARA IMPARTIR TALLERES	Diferentes tipos de modelos anatómicos relacionados al aparato reproductor femenino y recién nacido	CRITICO			
	6.02		Cañon y laptop	CRITICO			
	6.03		Sonido	CRITICO			
	6.04		Equipo audiovisual	CRITICO			
7	7.01	Área de limpieza o de oficinas múltiples	Trapeadores.	MAYOR			
	7.02		Escobas.	MAYOR			
	7.03		Insumos de limpieza.	MAYOR			
	7.04		Poceta	MAYOR			
	7.05		Mueble o estante para resguardo de insumos.	MAYOR			
8	8.01	Área de alojamiento de materiales Bio infecciosos	Javas	CRITICO			
	8.02		Recipientes	CRITICO			
	8.03		Vasijas	CRITICO			
	8.04		Bolsas negra y roja	CRITICO			
Total	46		Requerimientos específicos evaluados	0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN			
MANUALES ADMINISTRATIVOS							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Normas escritas para el control de infecciones en la Atención Sanitaria	Deben ser conformes a los "Lineamientos para el Control de Infecciones en la Atención Sanitaria", para la prevención y control de infecciones	CRITICO			
	1.02		Entre sus contenidos deben figurar recomendaciones acerca de: Higiene de Manos	CRITICO			
	1.03		Entre sus contenidos deben figurar recomendaciones acerca de: Materiales para el lavado	CRITICO			
	1.04		Entre sus contenidos deben figurar recomendaciones acerca de: Lavado de manos clínico	CRITICO			
	1.05		Entre sus contenidos deben figurar recomendaciones acerca de: Precauciones universales con sangre	CRITICO			



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA**  
**FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS PARA PREPARACIÓN PRENATAL Y POSPARTO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA			

2	1.05		Entre sus contenidos deben figurar recomendaciones acerca de: Protocolo de desinfección de piscinas	CRITICO				
	2.01	Archivo clínico y Expediente Clínico	El registro físico, deberá contar con un método o sistema de archivo, se verificará durante la inspección, este puede ser alfanumérico, alfabético u otro.	CRITICO				
	2.02		Deberá llevar registro de cada paciente en Expediente Clínico	CRITICO				
	2.03		Debe contar con un formato de expediente clínico conforme a "Norma Técnica para los Departamentos de Estadística y Documentos Médicos de primer Nivel de Atención" MINSAL, así como de cumplimiento al Art. 313 del Código de Salud.	CRITICO				
	2.04		En caso que se lleve un registro de expediente electrónico, sin respaldo físico debe contar con un Software especial para este fin, se verificara durante la inspección.	CRITICO				
Total	10		Requerimientos específicos evaluados	0				

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN				
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO								
INSPECTOR								
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO				
				INSPECCIÓN				
				0%				
				Req. Críticos				
				APROBADO (FIRMA Y SELLO)				
				0%				
				Req. Mayores				
				DENEGADO (FIRMA Y SELLO)				
Nombre de Inspector								