



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTROS DE REDUCCION DE PESO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

Tipo de Inspeccion: _____

PRIMERA INSPECCION

SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN				
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.				
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Portafolio de Servicios	Debe definir los servicios a ofertar dentro de la categoría a registrar (entre estos debe contar con consulta médica y nutricional).	CRITICO				
2	2.01	Horarios de atención al Público	Deben definir horarios de atención, siempre en Jornada diurna.	MAYOR				
Total	2	Requerimientos específicos evaluados			0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CENTROS DE REDUCCIÓN DE PESO	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2		DESCRIPCIÓN						
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Regente	CRITICO					
								Debe contar con la regencia de un Médico General y/o Nutriólogo.
	1.02		CRITICO					
		Este será el único profesional facultado para la prescripción de medicamentos.						
2	4.01	Profesional en Nutrición	CRITICO					
		Deberá contar con un profesional en el área de nutrición.						
3	3.01	Psicólogo/a	MAYOR					
		Debería contar con un psicólogo						
4	4.01	Personal técnico para aplicación de terapias.	CRITICO					
		Esteticistas entrenadas para la aplicación de los productos y la adecuada limpieza de los insumos.						
5	5.01	Secretaria y/o Recepcionista	MAYOR					
		Debe contar con una secretaria o recepcionista para la atención de los usuarios a su llegada.						
6	6.01	De la autorización para ejercer del personal de salud	CRITICO					
								Autorización de la Junta respectiva.
	6.02							Solvencia de su anualidad
	6.03		CRITICO					
		Carné vigente						



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION	
CENTROS DE REDUCCIÓN DE PESO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA	

	6.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta respectiva	CRITICO			
Total	10		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN			
ESTRUCTURA FÍSICA							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Área de parqueo Deberá contar con parqueo de acuerdo a la demanda esperada	MAYOR				
2	2.01	Sala de recepción y espera. Debe contar con un espacio físico para poder recibir la información de los usuarios y espera de la atención.	MAYOR				
3	3.01	Área de archivo y administración Debe contar con espacio dentro o fuera del área de consultorio, para archivo.	MAYOR				
4	4.01	Consultorios Debe contar con dos consultorios mínimo	CRITICO				
	4.02		CRITICO				
	4.03		CRITICO				
		Deberán estar separados de la sala de espera o recepción por medio de puerta.					



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTROS DE REDUCCIÓN DE PESO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

5	5.01	Servicio sanitario para personal/usuario	Debe contar con servicios sanitarios para el uso de personal y usuarios	CRITICO				
	5.02		Debidamente señalizados, no es necesario distinción por género.	CRITICO				
6	6.01	Área para aplicación de procedimientos de reducción de peso	Debe contar con un área por género.	CRITICO				
	6.02		Cada área deberá ser individual y estar separada del resto por medio de cortinas o tabla roca	CRITICO				
	6.03		Las paredes y pisos deberán ser de fácil limpieza.	CRITICO				
	6.04		Cada área deberá contar con servicio sanitario completo (vestidor incluido).	CRITICO				
7	7.01	Área de oficios múltiples	El establecimiento debe contar con área de limpieza y oficios múltiples, esta área deberá estar separada del área de aplicación de los tratamientos.	MAYOR				
8	8.01	Área para manejo y guarda de tratamientos	Debe ser un área para almacenar en forma temporal las vendas y los frascos de cremas o geles que se aplican diariamente a los usuarios. No debe estar en el área de limpieza	MAYOR				
9	9.01	Área de lavandería	Destinada para el almacenaje de cloro y detergentes; este servicio puede ser sub contratado.	MAYOR				
10	10.01	Iluminación y Ventilación	Debe contar con luz natural y/o artificial blanca o amarilla, ventilación externa o aire acondicionado.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO				JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CENTROS DE REDUCCION DE PESO				JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA			

11	11.01	Pisos	Los pisos deben ser antideslizantes.	MAYOR			
Total	17		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS MATERIALES							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Sala de recepción y espera	Escritorio para recepción.	CRITICO			
	1.02		Sillas de espera	CRITICO			
	1.03		Teléfono	CRITICO			
2	2.01	Área de archivo y administración	Debe contar con archivos o estantes metálicos o de madera que garanticen el resguardo de los expedientes.	CRITICO			
	3.01		Estetoscopio	CRITICO			
	3.02		Tensiómetro	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTROS DE REDUCCIÓN DE PESO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

3	3.03	Equipo e Insumos del consultorio	Canapé	CRITICO				
	3.04		Batas de pacientes	CRITICO				
	3.05		Cubre canapés de preferencia desechables.	CRITICO				
	3.06		Escritorio	CRITICO				
	3.07		Sillas para médico y usuario.	CRITICO				
4	4.01	Equipo e Insumos del consultorio de nutricionista	Báscula	CRITICO				
	4.02		Cinta métrica	CRITICO				
	4.03		Medidor de grasa corporal	CRITICO				
	4.04		Escritorio	CRITICO				
	4.05		Silla	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CENTROS DE REDUCCIÓN DE PESO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

5	5.01	Área de aplicación de tratamientos estéticos	Debe ser uno por género	CRITICO				
	5.02		Canapé	CRITICO				
	5.03		Cubre canapé	CRITICO				
6	6.01	Área de limpieza o de oficinas múltiples.	Trapeadores.	MAYOR				
	6.02		Escobas.	MAYOR				
	6.03		Insumos de limpieza.	MAYOR				
	6.04		Poceta	MAYOR				
	6.05		Mueble o estante para resguardo de insumos.	MAYOR				
7	7.01	Área para manejo y guarda de tratamientos	Deberá contar con estantes y mesas de trabajo.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CENTROS DE REDUCCIÓN DE PESO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA			

8	8.01	Área de lavandería	Deberá contar con lavadora, puede estar dentro de la misma área, con espacios separados.	CRITICO				
	8.02		Así mismo deberá poseer secadora. Este servicio podrá ser subcontratado.	CRITICO				
9	9.01	Otros	Equipo para tratamientos reductivos, se debe detallar en el portafolio de servicios y se entregaran especificaciones del equipo, al momento de la inspección.	MAYOR				
Total		28	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN				
DOCUMENTACION.								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Manual de Descripción de puestos	CRITICO					
2	2.01	Manual de procedimientos	MAYOR					
3	3.01	Archivo Clínico	CRITICO					



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CENTROS DE REDUCCIÓN DE PESO		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA			

4	4.01	Normas de Higiene	Deberá contar con normas o guías para la limpieza de vendas, toallas y cubre canapés	MAYOR				
5	5.01	Plan de mantenimiento de equipo	Deberá presentar al momento de la inspección el contrato o convenio de prestación de servicios de la empresa que lo brinde.	MAYOR				
Total	5		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN			
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO				Nombre y firma			
INSPECTOR				Nombre y firma			

INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO	
				INSPECCIÓN	
				0%	
				Req. Críticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
				0%	
Nombre de Inspector				Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)