



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

Tipo de Inspeccion: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1			DESCRIPCIÓN				
OFERTA DE SERVICIOS			El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio				
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1.01		Atención clínica: área emocional afectiva	MAYOR				
1.02		Atención clínica: área conductual	MAYOR				
1.03		Atención clínica: área cognitiva.	MAYOR				
1.04		Atención escolar	MAYOR				
1.05		Atención Primaria y Especializada	MAYOR				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

1	Portafolios de Servicios.	1.06	Evaluación de Habilidades y Capacidades en Salud	MAYOR				
		1.07	Valoraciones de Casos Clínicos (Segunda Opinión)	MAYOR				
		1.08	Psicología y Psicometría	MAYOR				
		1.09	Adaptación Escolar	MAYOR				
		1.1	Programas de intervención	MAYOR				
		1.11	Estimulación temprana	MAYOR				
		1.12	Programación neurolingüística.	MAYOR				
		1.13	Psicología deportiva.	MAYOR				
		1.14	Psicología forense	MAYOR				
		1.15	Psicoterapia	MAYOR				
		1.16	Terapia familiar	MAYOR				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

	1.17		Terapia y consejería para parejas.	MAYOR			
	1.18		Terapia grupal	MAYOR			
	1.19		Terapia EMDR.	MAYOR			
	1.2		Terapia sexual	MAYOR			
2	2.01	Horarios de atención al Público	Lo definirá el propietario del establecimiento	MAYOR			
Total	21		Requerimientos específicos evaluados	0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS HUMANOS							
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Deberá contar con un psicólogo (a) como mínimo, con experiencia, de preferencia con especialidad en las diferentes áreas que se atiende	CRITICO				
	1.02	Regente Que permanezca un mínimo de cuatro horas diarias	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA			

	1.03		Que esté debidamente inscrito en la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología y con licencia de ejercicio profesional vigente.	CRITICO				
2	2.01	Recepcionista o secretaria.	Deberá contar con una persona que atienda al usuario(a) y realice las demás funciones administrativas.	MAYOR				
Total	4		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN				
ESTRUCTURA FÍSICA								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Área de recepción y/o espera.	Deberá estar ubicada de preferencia a la entrada del establecimiento, para evitar interferencias.	MAYOR				
	1.02		Debe haber balance entre colores cálidos y fríos.	MAYOR				
	1.03		Los colores de las paredes no deben ser brillantes, y los colores oscuros no deben superar un 30% del área total de las paredes de la habitación.	MAYOR				
	1.04		El área de recepción deberá contar con sillas de acuerdo a la población que atiende (niños(as) adultos(as))	MAYOR				
2	2.01	Área de Archivo	Debe contar con un espacio que garantice el resguardo apropiado de los expedientes.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA			

3	3.01	Consultorio	Deberá contar con un espacio mínimo para la consulta psicológica de 6 metros cuadrados	CRITICO				
	3.02		El establecimiento deberá estar aislado de ruidos el ambiente debe ser privado, proveer sensación acogedora y de tranquilidad. (que no hayan interferencias externas y que no se escuche lo que se habla)	CRITICO				
	3.03		Debe haber balance entre colores cálidos y fríos.	CRITICO				
	3.04		Los colores de las paredes no deben ser brillantes, y los colores oscuros no deben superar un 30% del área total de las paredes de la habitación.	CRITICO				
	3.05		Deberá tener el equipo y mobiliario necesario para la psicoterapia individual o grupal y para las evaluaciones psicológicas.	CRITICO				
	3.06		El lugar debe mantenerse limpio y ordenado.	CRITICO				
4	4.01	Área de terapia grupal.	Si se realizan terapias grupales el espacio mínimo será de 18 metros cuadrados	MAYOR				
	4.02		Con su respectiva mesa, sillas, y materiales para la psicoterapia.	MAYOR				
	4.03		Debe haber balance entre colores cálidos y fríos.	MAYOR				
	4.04		Los colores de las paredes no deben ser brillantes, y los colores oscuros no deben superar un 30% del área total de las paredes de la habitación.	MAYOR				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO				JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL				JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA			

5	5.01	Servicios sanitarios.	Debe contar con rotulación adecuada para guiar al usuario, y deberá permanecer limpio.	CRITICO				
6	6.01	Iluminación	El local deberá tener la suficiente luz, ya sea natural o artificial, que garantice la iluminación completa del área.	CRITICO				
7	7.01	Ventilación	Deberá ser con ventiladores, aire acondicionado o ventilación natural adecuada	CRITICO				
8	8.01	Área de limpieza.	Deben contar con un área para almacenar materiales e insumos de limpieza	MAYOR				
9	9.01	Área de juegos	Se requiere de un espacio independiente para juego de niños y niñas.	MAYOR				
Total	20		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

Empty space for recommendations								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS MATERIALES							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1.01		Debe contar con escritorio	MAYOR				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA					

1	1.02	Área de recepción y/o espera.	Debe contar con silla	MAYOR				
	1.03		Debe contar con teléfono	MAYOR				
	1.04		Debe contar con sillas de espera de acuerdo a la demanda esperada.	MAYOR				
2	2.01	Área de archivo	Debe contar con un mueble con su respectiva cerradura y llaves, para el resguardo de expedientes	CRITICO				
3	3.01	Utilería de consultorio.	Papelería para diferentes usos	CRITICO				
	3.02		Carpeta única para cada caso atendido.	CRITICO				
	3.03		Juguetes educativos	CRITICO				
	3.04		Material para estimulación, en caso de ser necesario.	CRITICO				
4	4.01	Mobiliario de consultorio.	Canapé o sillón reclinable	CRITICO				
	4.02		Escritorio	CRITICO				
	4.03		Dos sillas	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

5	4.04	Equipo informático	Sillas y mesas para niños(as)	CRITICO				
	4.05		Juego de sala	CRITICO				
	5.01	Equipo informático	Computadora	MAYOR				
	5.02		Impresor	MAYOR				
5.03	Proyector		MAYOR					
5.04	Reproductor de música		MAYOR					
Total	18		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN			
DOCUMENTACION.							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Archivo clínico	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION	
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA	

2	2.01	Pruebas Psicológicas o Psicométricas	Deberá contar un mínimo de dos baterías de test, ya sean computarizados o manuales, acorde al portafolio de servicios.	CRITICO				
Total	2	Requerimientos específicos evaluados			0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

CAMPO DE FIRMAS	INSPECCIÓN
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	Nombre y firma
INSPECTOR	Nombre y firma

INSPECTOR	PUNTAJE ALCANZADO	
	INSPECCIÓN	
	0%	
	Req. Críticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
	0%	
Nombre de Inspector	Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)