



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICAS ESPECIALIZADAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

Tipo de Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN			
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.			
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Portafolio de Servicios	MAYOR				
	1.02		MAYOR				
2	2.01	Horarios de atención al Público	MAYOR				
Total	1	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICAS ESPECIALIZADAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	NO APLICA		
1	1.01	Regente	Deberá contar con un Médico Especialista, quien será el regente del establecimiento, y no podrá ser regente de más de dos establecimientos.	CRITICO				
2	2.01	Otros profesionales (doctores, licenciados, enfermeras, etc.)	Sí por la especialidad que se brinda en el establecimiento, es necesario contar con otros profesionales, debe contar con el listado correspondiente.	MAYOR				
2	2.01	De la autorización para ejercer del personal de salud	Autorización de la Junta respectiva.	CRITICO				
	2.02		Solvencia de su anualidad	CRITICO				
	2.03		Carné vigente	CRITICO				
	2.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta respectiva	CRITICO				
3	3.01	Personal Administrativo	Debería contar con personal para realizar labores administrativas	MAYOR				
4	4.01	Personal de Servicio	Debería contar con personal auxiliar para las labores de limpieza y mensajería. Puede ser propio o subcontratado.	MAYOR				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICAS ESPECIALIZADAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN			
ESTRUCTURA FÍSICA							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Área de recepción Debe contar con un Área física para poder recibir la información de los pacientes.	CRITICO				
2	2.01	Área de espera Debe contar con un Área de espera, antes de la consulta.	CRITICO				
3	3.01	Archivo Debe contar con un Área que garantice el resguardo apropiado de los expedientes clínicos.	CRITICO				
4	4.01	Consultorio Debe ser una habitación separada del área común por medio de una puerta	CRITICO				
	4.02		CRITICO				
	4.03		CRITICO				
	4.04		CRITICO				
	5.01	Deber ser una habitación diferente al consultorio	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CLINICAS ESPECIALIZADAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

5	5.02	Sala de Procedimientos	Contará con paredes, pisos y techos de material lavable y que permita la higienización.	CRITICO				
	5.03		Debe haber un lavabo y acceso permanente a jabón líquido.	CRITICO				
6	6.01	Área de Recuperación (sí aplica)	Debe ser una habitación diferente a la sala de procedimientos, con espacio para una camilla o sillón.	MAYOR				
	6.02		Dependiendo de la demanda o programación del establecimiento, puede contar con más de una camilla, separada entre sí por cortinas u otro tipo de barreras.	MAYOR				
7	7.01	Sala para Lavado de material (sí aplica).	Debe ser un área cerrada, para el lavado, desinfección y secado de los equipos, esta condición se requiere cuando se utilice material reutilizable.	CRITICO				
8	8.01	Servicio sanitario para usuarios y/o personal	Servicios sanitarios con rotulación adecuada que guíe al usuario. Puede estar ubicado dentro o fuera del consultorio.	CRITICO				
9	9.01	Área de limpieza	Deben contar con un área para almacenar materiales e insumos de limpieza.	CRITICO				
10	10.01	Área de almacenamiento de Desechos Bioinfecciosos	Debe contar con un espacio para el almacenamiento temporal de los desechos Bioinfecciosos.	CRITICO				
	10.02		Esta debe estar separada del área de atención médica y general	CRITICO				
	10.03		Estar techada y ubicada donde no haya riesgo de inundación	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CLINICAS ESPECIALIZADAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

	10.04		Las paredes deben ser lisas, lavables.	CRITICO				
	10.05		Las uniones deben ser con acabados de media caña.	CRITICO				
11	11.01	Iluminación	En cada área además de iluminación natural, debe contar con luz artificial (blanca o amarilla).	CRITICO				
12	12.01	Ventilación	Cada área debe contar con ventilación natural y/o artificial	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

Empty space for recommendations								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS MATERIALES								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	NO APLICA		
1	1.01	Área de recepción	MAYOR					
	1.02		MAYOR					
2	2.01	Área de espera	CRITICO					



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CLINICAS ESPECIALIZADAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

3	3.01	Archivo	Debe contar con archivos metálicos o de madera.	CRITICO				
4	4.01	Equipo de consultorio	Estetoscopio	CRITICO				
	4.02		Tensiómetro	CRITICO				
	4.03		Lámpara de mano de baterías	CRITICO				
	4.04		Otoscopio	CRITICO				
	4.05		Oftalmoscopio	CRITICO				
	4.06		Lámpara cuello de ganso	CRITICO				
	4.07		Martillo de reflejos	CRITICO				
5	5.01	Mobiliario de consultorio	Canapé y cubre canapés (no camas hospitalarias)	CRITICO				
	5.02		Escritorio	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CLINICAS ESPECIALIZADAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

	5.03			CRITICO				
			Dos sillas					
6	6.01	Equipo de sala de procedimientos	Este equipo dependerá de los procedimientos a realizar; se requerirá que presente un listado con las especificaciones.	CRITICO				

6.02 Equipo de paro cardiorrespiratorio:

6.02	6.02.01		- Tubos endotraqueales	CRITICO				
	6.02.02		- Laringoscopio	CRITICO				
	6.02.03		- Balón de resucitación auto inflable con mascarillas faciales para ventilación de diferentes tamaños (Ambú)	CRITICO				
	6.02.04		- Sistema de aspiración	CRITICO				
	6.02.05		- Pinzas y cánulas oro faríngeas de diferentes tamaños	CRITICO				
	6.02.06		- Lubricante	CRITICO				
	6.02.07		- Tabla	CRITICO				

6.03 Medicamentos para atención de paro cardiorrespiratorio:

	6.03.01		Atropina	CRITICO				
--	---------	--	----------	---------	--	--	--	--



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
CLINICAS ESPECIALIZADAS		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					
6.03	6.03.02		Adrenalina	CRITICO			
	6.03.03		Lidocaina o Amiodarona	CRITICO			
7	7.02	Sala para el Lavado de material (Si aplica)	Debe contar con estantes o anaqueles para colocar soluciones desinfectantes	CRITICO			
	7.02		Lavabo de material inoxidable (de doble poceta)	CRITICO			
	7.03		Mesa para el secado del material	CRITICO			
	7.04		Estantes para su resguardo, de material que permita su limpieza.	CRITICO			
8	8.01	Área de recuperación (sí aplica)	Debe contar con camillas con barandales, dotadas de colchoneta, almohada y ropa de camillas, o sillones.	CRITICO			
	8.02		Debe contar con un sistema de comunicación del usuario con el personal del establecimiento.	CRITICO			
9	9.01	Otro mobiliario	Muebles lavables para el almacenamiento de medicamentos e insumos.	MAYOR			
	9.02		Muebles lavables para el almacenamiento, de los equipos, carro para insumos.	MAYOR			
Total	1		Requerimientos especificos evaluados		0		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICAS ESPECIALIZADAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5			DESCRIPCIÓN				
DOCUMENTACION.							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Manual Administrativo	CRITICO				
2	2.01	Manuales de procedimientos	CRITICO				
3	3.01	Normas escritas para el control de infecciones en la atención sanitaria.	CRITICO				
	3.02		MAYOR				
Total	1	Requerimientos especificos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
CLINICAS ESPECIALIZADAS	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

CAMPO DE FIRMAS	INSPECCIÓN
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	Nombre y firma
INSPECTOR	Nombre y firma

INSPECTOR	PUNTAJE ALCANZADO	
	INSPECCIÓN	
	0%	
	Req. Críticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
	0%	
Nombre de Inspector	Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)