



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento:	_____
Dirección del establecimiento:	_____
Nombre del propietario/representante legal/apoderado:	_____
Teléfono:	_____
Correo electrónico:	_____
Nombre del regente del establecimiento:	_____
Horario de servicio del regente:	_____
Fecha Inspección:	_____
Tipo de Inspección:	_____
	PRIMERA INSPECCION <input type="checkbox"/> SEGUNDA INSPECCION <input type="checkbox"/>

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN				
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.				
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	NO APLICA		
1	1.01	Portafolio de Servicios	Consulta médica	MAYOR				
	1.02		Procedimientos de enfermería cuando aplique.	MAYOR				
2	2.01	Horarios de atención al Público	Lo establecerá la clínica, en horario diurno.	MAYOR				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	NO APLICA		
1	1.01	Regente	Deberá contar con un Doctor en medicina, quien será el regente del establecimiento.	CRITICO				
2	2.01	Médico Especialista	Sí por el servicio que se brinda en el establecimiento, es necesario contar con médico especialista, se requerirá atestados.	CRITICO				
3	3.01	De la autorización para ejercer.	Autorización para ejercer	CRITICO				
	3.02		Solvencia de su anualidad	CRITICO				
	3.03		Carné vigente	CRITICO				
	3.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta respectiva	CRITICO				
4	4.01	Personal de Servicio.	Debe contar con personal auxiliar para las labores de limpieza y mensajería. Puede ser propio o subcontratado.	MAYOR				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN			
ESTRUCTURA FÍSICA							

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Área de recepción.	Debe contar con un espacio físico para poder recibir la información de los pacientes.	CRITICO			
2	2.01	Área de espera.	Debe contar con un área física para la espera de la consulta.	CRITICO			
3	3.01	Archivo.	Debe contar con un espacio que garantice el resguardo apropiado de los expedientes clínicos. Este archivo podrá ser respaldado electrónicamente.	CRITICO			
	3.02		Este espacio debe proteger del polvo y luz solar.	CRITICO			
4	4.01	Área para trabajo Administrativo.	Deberá tener un área en la cual el personal realice su trabajo administrativo, la cual podrá ser compartida	MAYOR			
5	5.01	Consultorios.	Debe ser una habitación separada del área común por medio de una puerta.	CRITICO			
	5.02		Su tamaño mínimo debe ser de 4 m2.	CRITICO			
	5.03		Con un espacio para la entrevista y otro ambiente para el examen físico, el cual debe estar separado, por biombo, cortina o pared.	CRITICO			
	5.04		Deberá contar con antiséptico dentro del consultorio médico.	CRITICO			
	5.05		Acceso a un lavamanos para el personal médico y de enfermería.	CRITICO			
6	6.01	Baño completo para usuarios y/o personal.	Servicios sanitarios y/o ducha, con rotulación adecuada que guíe al usuario.	CRITICO			
	6.02		Puede estar ubicado dentro o fuera del consultorio.	CRITICO			
7	7.01	Iluminación.	En cada área además de iluminación natural, debe contar con luz artificial (blanca o amarilla).	CRITICO			
8	8.01	Ventilación.	Cada área debe contar con ventilación natural y/o artificial.	CRITICO			

LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DEBERAN CUMPLIRSE CUANDO DE ACUERDO AL PORTAFOLIOS DE SERVICIOS APLIQUE

9	9.01	Área de Nebulizaciones	Deberá disponer de un área exclusiva para este servicio, que permita espacio suficiente para una silla y el equipo,	CRITICO			
	9.02		Que este separada del área común.	CRITICO			
10	10.01	Área para El lavado de material y equipo.	Deberá existir un área en la cual se realice el lavado del material y equipo utilizado, esta deberá estar cerrada.	CRITICO			
	10.02		Contar con doble poseta (o dos lavabos) debidamente identificados, uno para lavar el material sucio y otro para el material contaminado. Cumpliendo Las Normas de Bioseguridad.	CRITICO			
	10.03		Esta deberá estar aislada del área de procedimientos, a excepción de aquellas clínicas que usan material descartable.	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

11	11.01	Cubículo de procedimientos	Deberá contar con un cubículo con puerta para la realización de procedimientos.	CRITICO				
	11.02		Debera contar con un lavamanos.	CRITICO				
12	12.01	Área de almacenamiento de Desechos Bioinfecciosos.	Debe contar con un espacio para el almacenamiento temporal de los desechos Bioinfecciosos	CRITICO				
	12.02		Este espacio debe estar separado del área de circulación general.	CRITICO				
	12.03		Deberá estar techado	CRITICO				
	12.04		Ubicada donde no haya riesgo de inundaciones	CRITICO				
	12.05		Las paredes deberán ser lisas, lavables.	CRITICO				
	12.06		Las uniones deberán ser con acabados de media caña.	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			
RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN			
RECURSOS MATERIALES							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Área de recepción.	Teléfono.	MAYOR			
	1.02		Escritorio.	MAYOR			
	1.03		Agua purificada.	MAYOR			
	1.04		Sillas de acuerdo a la demanda esperada.	MAYOR			
2	2.01	Área para trabajo Administrativo.	Escritorio	MAYOR			
	2.02		Silla	MAYOR			
3	3.01	Área de archivo.	Debe contar con archiveros metálicos o de madera.	CRITICO			
4	4.01	Consultorios	Estetoscopio	CRITICO			
	4.02		Tensiómetro	CRITICO			
	4.03		Lámpara de mano de baterías	CRITICO			
	4.04		Otoscopio	CRITICO			
	4.05		Oftalmoscopio	CRITICO			
	4.06		Lámpara cuello de ganso	CRITICO			
	4.07		Martillo de reflejos	CRITICO			
	4.08		Bascula	CRITICO			

LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DEBERAN CUMPLIRSE CUANDO DE ACUERDO AL PORTAFOLIOS DE SERVICIOS APLIQUE

5	5.01	Área de Nebulización	Aparato nebulizador	CRITICO			
	5.02		Mascarillas de diferentes tamaños	CRITICO			
	5.03		Medicamentos inhalados	CRITICO			
	5.04		Mueble para nebulizador	CRITICO			
	5.05		Humidificador	CRITICO			
	5.06		3 Depósitos con tapadera para la desinfección de material o espaciador de volumen con su spray.	CRITICO			
6	6.01	Cubículo de Procedimientos (CUANDO APLIQUE)	Canapé	CRITICO			
	6.02		Sabana clínica o papel descartable	CRITICO			
	6.03		Atril	CRITICO			
	6.04		Gradilla	CRITICO			
	6.05		Depósitos rígidos para el desecho de:	CRITICO			
	6.06		Material corto punzante	CRITICO			
	6.07		Material de Vidrio.	CRITICO			
	6.08		Embolos	CRITICO			
	6.09		Para desechos bio infecciosos. (Bolsa Roja)	CRITICO			
	6.1		Para desechos comunes. (Bolsa Negra)	CRITICO			
6.11	6.11.01	Cubículo de Procedimientos	Soluciones endovenosas	CRITICO			
	6.11.02		Descartables	CRITICO			
	6.11.03		Jeringas de diferentes calibres	CRITICO			
	6.11.04		Catéteres de diferentes calibres	CRITICO			
	6.11.05		Agujas de diferentes calibres	CRITICO			
	6.11.06		Sellos de heparina	CRITICO			
	6.11.07		Frasco con alcohol al 70 %	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN				
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA				

6.11	6.11.08	Procedimientos (CUANDO APLIQUE). Mesa metálica con rodos ó bandeja de acero inoxidable, conteniendo	Frasco con jabón yodado o solución antiséptica	CRITICO			
	6.11.09		Frasco con agua estéril	CRITICO			
	6.11.10		Frasco conteniendo paquetes individuales de torundas estériles	CRITICO			
	6.11.11		Frasco conteniendo paquetes individuales de curaciones estériles	CRITICO			
	6.11.12		Frasco con hisopos estériles secos	CRITICO			
	6.11.13		Transpore o micropore	CRITICO			
	6.11.14		Torniquete (Liga)	CRITICO			
	6.11.15		Ahulado	CRITICO			
6.12	6.12.01	Cubículo de Procedimientos (CUANDO APLIQUE) Equipo para administración de vacunas	Refrigeradora de dos puertas con el congelador aislado, para el almacenamiento exclusivo de vacunas.	CRITICO			
	6.12.02		Termómetro para medir la temperatura de la refrigeradora.	CRITICO			
	6.12.03		1 termo, que consiste en un recipiente de pequeñas dimensiones aislado con poliuretano.	CRITICO			
	6.12.04		6 paquetes fríos.	CRITICO			
	6.12.05		Registro de control de la temperatura y existencia de vacuna.	CRITICO			
6.13	6.13.01	Cubículo de Procedimientos (CUANDO APLIQUE). Carro metálico con rodos para efectuar curaciones y pequeñas cirugías, con delimitación de las siguientes áreas: <input type="checkbox"/> Estéril <input type="checkbox"/> Limpia <input type="checkbox"/> Contaminada	Solución yodada	CRITICO			
	6.13.02		Tijera	CRITICO			
	6.13.03		Pinza de transferencia	CRITICO			
	6.13.04		Porta pinza	CRITICO			
	6.13.05		Españador: Micropore, transpore, o	CRITICO			
	6.13.06		Hisopos estériles	CRITICO			
	6.13.07		Bajalenguas esteriles	CRITICO			
	6.13.08		Hilos para suturas	CRITICO			
	6.13.09		Torundas individuales	CRITICO			
	6.13.10		Campos o cubiertas estériles	CRITICO			
	6.13.11		Campos hendidos	CRITICO			
	6.13.12		Mascarillas	CRITICO			
	6.13.13		Gorros	CRITICO			
	6.13.14		Guantes limpios	CRITICO			
	6.13.15		Guantes estériles	CRITICO			
	6.13.16		Vendas de gasa (como mínimo 10)	CRITICO			
	6.13.17		Vendas elásticas (como mínimo 10)	CRITICO			
	6.13.18		Recipiente para depositar el instrumental utilizado	CRITICO			
	6.13.19		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO			
	6.13.20		Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO			
	6.13.21		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO			
	6.13.22		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO			
6.14	6.14.01	Cubículo de Procedimientos (CUANDO APLIQUE). Otros. ***Material quirúrgico (5 equipos como mínimo)	Tijera	CRITICO			
	6.14.02		Pinzas de disección	CRITICO			
	6.14.03		Porta agujas	CRITICO			
	6.14.04		2 escudillas	CRITICO			
	6.14.05		Equipos para onicectomías (2 equipos como mínimo) los cuales deberán contener:	CRITICO			
	6.14.06		Sonda canalada	CRITICO			
	6.14.07		Estilete	CRITICO			
	6.14.08		Pinza Murphy	CRITICO			
	6.14.09		Tijera	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA					

6.15	6.15.01	Cubículo de Procedimientos (CUANDO APLIQUE). Otros.	Férulas de material rígido (2 pares para miembros inferiores y 2 para superiores, como mínimo)	CRITICO			
	6.15.02	***Inmovilizadores	Cuello cervical rígido (2 como mínimo)	CRITICO			
	6.15.03		1 Silla de ruedas	CRITICO			
7	7.01	Toma de Citologías	Canapé ginecológico	CRITICO			
	7.02		Lámpara cuello de ganso	CRITICO			
	7.03		Espéculos desechables o reutilizables.	CRITICO			
	7.04		Insumos para toma de citologías	CRITICO			
	7.05		Batas de pacientes	CRITICO			
8	8.01	Área de limpieza	Insumos y utensilios de limpieza	MAYOR			
9	9.01	Área de almacenamiento de Desechos Bioinfecciosos (cuando aplique)	Guantes	CRITICO			
	9.02		Contenedores para embalaje	CRITICO			
	9.03		Lentes y mascarillas	CRITICO			
	9.04		Delantal de material impermeable	CRITICO			
	9.01		Botas de hule	CRITICO			
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN			
DOCUMENTACION.							

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Normas para el control de Infecciones en la Atención Sanitaria	CRITICO				

LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DEBERAN CUMPLIRSE CUANDO DE ACUERDO AL PORTAFOLIOS DE SERVICIOS APLIQUE

2	2.01	Carta compromiso de prestación de servicios con Laboratorio Cito patológico	Se revisará el documento durante la inspección.	CRITICO				
3	3.01	Manual para el manejo de clasificación, recolección, traslado, almacenamiento y despacho de los desechos bioinfecciosos.	Basados en la norma para el manejo de los desechos bioinfecciosos del Ministerio de Salud. (Cuando aplique)	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS ASISTENCIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA

--

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN			
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO							
INSPECTOR							
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO			
				INSPECCIÓN			
				0%			
				Req. Críticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)		
				0%			
				Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)		
Nombre de Inspector							