



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 100% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 80% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN		
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio		
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	Portafolios de Servicios.	Atención clínica: área emocional afectiva	MAYOR			
		Atención clínica: área conductual	MAYOR			
		Atención clínica: área cognitiva.	MAYOR			
		Atención escolar	MAYOR			
		Atención Primaria y Especializada	MAYOR			
		Evaluación de Habilidades y Capacidades en Salud	MAYOR			
		Valoraciones de Casos Clínicos (Segunda Opinión)	MAYOR			
		Psicología y Psicometría	MAYOR			
		Adaptación Escolar	MAYOR			
		Programas de intervención	MAYOR			
		Estimulación temprana	MAYOR			
		Programación neurolingüística.	MAYOR			
		Psicología deportiva.	MAYOR			
		Psicología forense	MAYOR			
		Psicoterapia	MAYOR			
		Terapia familiar	MAYOR			
		Terapia y consejería para parejas.	MAYOR			
		Terapia grupal	MAYOR			
Terapia EMDR.	MAYOR					
Terapia sexual	MAYOR					
2	Horarios de atención al Público	Lo definirá el propietario del establecimiento	MAYOR			
Total	21	Requerimientos específicos evaluados		0		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN		
RECURSOS HUMANOS						
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Deberá contar con un psicólogo (a) como mínimo, con experiencia, de preferencia con especialidad en las diferentes áreas que se atienda	CRITICO			
	1.02	Que permanezca un mínimo de cuatro horas diarias	CRITICO			
	1.03	Que esté debidamente inscrito en la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología y con licencia de ejercicio profesional vigente.	CRITICO			
2	2.01	Recepcionista o secretaria. Deberá contar con una persona que atienda al usuario(a) y realice las demás funciones administrativas.	MAYOR			
Total	4	Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3			DESCRIPCIÓN			
ESTRUCTURA FÍSICA						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Área de recepción y/o espera.	Deberá estar ubicada de preferencia a la entrada del establecimiento, para evitar interferencias.	MAYOR		
	1.02		Debe haber balance entre colores cálidos y fríos.	MAYOR		
	1.03		Los colores de las paredes no deben ser brillantes, y los colores oscuros no deben superar un 30% del área total de las paredes de la habitación.	MAYOR		
	1.04		El área de recepción deberá contar con sillas de acuerdo a la población que atiende (niños(as) adultos(as))	MAYOR		
2	2.01	Área de Archivo	Debe contar con un espacio que garantice el resguardo apropiado de los expedientes.	CRITICO		
3	3.01	Consultorio	Deberá contar con un espacio mínimo para la consulta psicológica de 6 metros cuadrados	CRITICO		
	3.02		El establecimiento deberá estar aislado de ruidos el ambiente debe ser privado, proveer sensación acogedora y de tranquilidad. (que no hayan interferencias externas y que no se escuche lo que se habla)	CRITICO		
	3.03		Debe haber balance entre colores cálidos y fríos.	CRITICO		
	3.04		Los colores de las paredes no deben ser brillantes, y los colores oscuros no deben superar un 30% del área total de las paredes de la habitación.	CRITICO		
	3.05		Deberá tener el equipo y mobiliario necesario para la psicoterapia individual o grupal y para las evaluaciones psicológicas.	CRITICO		
	3.06		El lugar debe mantenerse limpio y ordenado.	CRITICO		
4	4.01	Área de terapia grupal.	Si se realizan terapias grupales el espacio mínimo será de 18 metros cuadrados	MAYOR		
	4.02		Con su respectiva mesa, sillas, y materiales para la psicoterapia.	MAYOR		
	4.03		Debe haber balance entre colores cálidos y fríos.	MAYOR		



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

	4.04		Los colores de las paredes no deben ser brillantes, y los colores oscuros no deben superar un 30% del área total de las paredes de la habitación.	MAYOR			
5	5.01	Servicios sanitarios.	Debe contar con rotulación adecuada para guiar al usuario, y deberá permanecer limpio.	CRITICO			
6	6.01	Iluminación	El local deberá tener la suficiente luz, ya sea natural o artificial, que garantice la iluminación completa del área.	CRITICO			
7	7.01	Ventilación	Deberá ser con ventiladores, aire acondicionado o ventilación natural adecuada	CRITICO			
8	8.01	Área de limpieza.	Deben contar con un área para almacenar materiales e insumos de limpieza	MAYOR			
9	9.01	Área de juegos	Se requiere de un espacio independiente para juego de niños y niñas.	MAYOR			
Total	20		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN		
RECURSOS MATERIALES						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Área de recepción y/o espera.	Debe contar con escritorio	MAYOR		
	1.02		Debe contar con silla	MAYOR		
	1.03		Debe contar con teléfono	MAYOR		
	1.04		Debe contar con sillas de espera de acuerdo a la demanda esperada.	MAYOR		
2	2.01	Área de archivo	Debe contar con un mueble con su respectiva cerradura y llaves, para el resguardo de expedientes	CRITICO		
3	3.01	Utilería de consultorio.	Papelería para diferentes usos	CRITICO		
	3.02		Carpeta única para cada caso atendido.	CRITICO		
	3.03		Juguetes educativos	CRITICO		
	3.04		Material para estimulación, en caso de ser necesario.	CRITICO		
4	4.01	Mobiliario de consultorio.	Canapé o sillón reclinable	CRITICO		
	4.02		Escritorio	CRITICO		
	4.03		Dos sillas	CRITICO		
	4.04		Sillas y mesas para niños(as)	CRITICO		
	4.05		Juego de sala	CRITICO		
5	5.01	Equipo informático	Computadora	MAYOR		
	5.02		Impresor	MAYOR		
	5.03		Proyector	MAYOR		
	5.04		Reproductor de música	MAYOR		
Total	18		Requerimientos especificos evaluados		0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN		
DOCUMENTACION.						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN	
CLINICA PSICOLOGICA ASISTENCIAL		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA	

1	1.01	Archivo clínico	Debe contar con un área exclusiva destinada a contener el archivo institucional, a efecto de resguardar los expedientes.	CRITICO			
2	2.01	Pruebas Psicológicas o Psicométricas	Deberá contar un mínimo de dos baterías de test, ya sean computarizados o manuales, acorde al portafolio de servicios.	CRITICO			
Total	2		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN			
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO							
INSPECTOR							
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO			
				INSPECCIÓN			
				0%			
				Req. Críticos			
				APROBADO (FIRMA Y SELLO)			
				0%			
				Req. Mayores			
Nombre de Inspector				DENEGADO (FIRMA Y SELLO)			