



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 100% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 80% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____
 Dirección del establecimiento: _____
 Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____
 Teléfono: _____
 Correo electrónico: _____
 Nombre del regente del establecimiento: _____
 Horario de servicio del regente: _____
 Fecha Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN		
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.		
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Portafolio de Servicios.	La Evaluación, peritaje o tratamiento psicológico individual o grupal.	MAYOR		
	1.02		Seguimiento a procesos de recuperación psicológica.	MAYOR		
2	2.01	Evaluación Psicológica	Procedimiento que conlleva la observación sistemática, entrevista, aplicación de pruebas, integración de resultados, informe diagnóstico.	MAYOR		
3	3.01	Tratamiento Psicológico	Procedimiento que consiste en la aplicación de un plan de intervención con técnicas específicas de acuerdo al diagnóstico del caso.	MAYOR		
4	4.01	Seguimiento del proceso	Se refiere al establecimiento de los intervalos de tiempo de las sesiones psicoterapéuticas, de acuerdo al diagnóstico del caso.	MAYOR		
5	5.01	Peritaje Psicológico	Aplicación de técnicas psicológicas para la elaboración de informes de víctimas e imputados de manera ética y científica que coadyuvan a la administración de justicia para emitir juicio	MAYOR		
Total	6		Requerimientos específicos evaluados		0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

--



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN		
RECURSOS HUMANOS						
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Profesionales en Psicología	El establecimiento deberá contar con profesionales calificados para el área de su desempeño.	CRITICO		
2	2.01	Autorización para ejercer	Número de autorización	CRITICO		
	2.02		Carné vigente	CRITICO		
	2.03		Solvencia en el pago de su anualidad	CRITICO		
	2.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta.	CRITICO		
Total	5	Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN						



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3	DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA FÍSICA	

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Área (mts ²)	Espacio mínimo para la consulta de 2 x 3 mts.	CRITICO		
	1.02		Aislamiento de ruidos y con ambiente de privacidad y confidencialidad sin interferencias externas.	CRITICO		
	1.03		Suficiente iluminación ya sea de fuente natural o artificial.	CRITICO		
	1.04		La ventilación debe ser de acuerdo a las normas de la OPAMS, puede tener ventilación natural o artificial.	CRITICO		
	1.05		La pintura debe ser con colores claros, tonos pastel.	CRITICO		
	1.06		Para terapias grupales el espacio minimo sera de 3 x 6 mts. Con la respectiva mesa, sillas y materiales para la terapia psicologica para un grupo no mayor de diez personas. Para un número mayor debe haber un espacio mayor.	CRITICO		
2	2.01	Generales	Extintores de fuego accesibles.	MAYOR		
	2.02		Señales de evacuacion.	MAYOR		
3	3.01	Área clínica	El lugar debe mantenerse limpio y ordenado con poca decoración y adecuada a la clínica	MAYOR		
4	4.01	Área de recepción o espera	Deberá contar con una pequeña area de espera separada del area de consulta.	MAYOR		
5	5.01	Servicios sanitarios para el personal y usuarios	Debe contar con al menos un servicio sanitario para mujeres y uno para hombres.	CRITICO		
6	6.01	Servicio de Agua	Que cuente con servicio de agua permanente ya sea potable, de cisterna o tanque	CRITICO		
	6.02		Frigorífico para agua con vasos desechables.	CRITICO		
Total	13		Requerimientos especificos evaluados		0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN		
RECURSO MATERIAL						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Mobiliario	Equipo y mobiliario necesario para la atención psicológica sea individual o grupal.	CRITICO		
	1.02		Suficientes sillas para adultos.	CRITICO		
	1.03		Escritorio.	CRITICO		
	1.04		Mesa.	CRITICO		
	1.05		Sillas para niños.	CRITICO		
	1.06		Archivo con seguridad(llave)	CRITICO		
2	2.01	Equipo	Debe contar con instrumentos de evaluación psicológica (físicos o computarizados) preferentemente originales	CRITICO		
	2.02		Papelería para diferentes usos	CRITICO		
	2.03		Carpeta única para cada caso atendido.	CRITICO		
	2.04		En caso de que atienda niños/as deberá contar con material educativo y de estimulación.	CRITICO		
	2.05		Contar con alfombra para trabajar en el piso.	CRITICO		
Total	11		Requerimientos específicos evaluados		0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN		
MANUALES ADMINISTRATIVOS						
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	1.01	Organización administrativa	Horario de atención visible	CRITICO		
	1.02		Sistema de citas.	CRITICO		
2	2.01	Plan de trabajo	Organización de tareas a desarrollar que corresponda a los objetivos y metas institucionales.	MAYOR		



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

Total	3	Requerimientos específicos evaluados	0
-------	---	--------------------------------------	---

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN			

REQUERIMIENTO GENERAL N° 6				DESCRIPCIÓN			
ASPECTOS LEGALES							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
				SI	NO		
1	1.01	Atención a Inspectoría	Debida atención y seguimiento a observaciones de inspectoría de la JVPP	MAYOR			
Total	1		Requerimientos específicos evaluados	0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN				
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO								
								Nombre y firma
INSPECTOR								
								Nombre y firma
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO				
				INSPECCIÓN				
				0%				
				Req. Criticos				APROBADO (FIRMA Y SELLO)
				0%				
Nombre de Inspector				Req. Mayores				DENEGADO (FIRMA Y SELLO)