



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

Tipo de Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1			DESCRIPCIÓN				
OFERTA DE SERVICIOS			El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.				
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Portafolio de Servicios.	La Evaluación, peritaje o tratamiento psicológico individual o grupal.	MAYOR			
			Seguimiento a procesos de recuperación psicológica.	MAYOR			
2	2.01	Evaluación Psicológica	Procedimiento que conlleva la observación sistemática, entrevista, aplicación de pruebas, integración de resultados, informe diagnóstico.	MAYOR			
3	3.01	Tratamiento Psicológico	Procedimiento que consiste en la aplicación de un plan de intervención con técnicas específicas de acuerdo al diagnóstico del caso.	MAYOR			
4	4.01	Seguimiento del proceso	Se refiere al establecimiento de los intervalos de tiempo de las sesiones psicoterapéuticas, de acuerdo al diagnóstico del caso.	MAYOR			
5	5.01	Peritaje Psicológico	Aplicación de técnicas psicológicas para la elaboración de informes de víctimas e imputados de manera ética y científica que coadyuvan a la administración de justicia para emitir juicio	MAYOR			
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	NO APLICA		
1	1.01	Profesionales en Psicología	El establecimiento deberá contar con profesionales calificados para el área de su desempeño.	CRITICO				
2	2.01	Autorización para ejercer	Número de autorización	CRITICO				
	2.02		Carné vigente	CRITICO				
	2.03		Solvencia en el pago de su anualidad	CRITICO				
	2.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta.	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3	DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA FÍSICA	

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Área (mts ²)	Espacio mínimo para la consulta de 2 x 3 mts.	CRITICO			
	1.02		Aislamiento de ruidos y con ambiente de privacidad y confidencialidad sin interferencias externas.	CRITICO			
	1.03		Suficiente iluminación ya sea de fuente natural o artificial.	CRITICO			
	1.04		La ventilación debe ser de acuerdo a las normas de la OPAMS, puede tener ventilación natural o artificial.	CRITICO			
	1.05		La pintura debe ser con colores claros, tonos pastel.	CRITICO			
	1.06		Para terapias grupales el espacio minimo sera de 3 x 6 mts. Con la respectiva mesa, sillas y materiales para la terapia psicologica para un grupo no mayor de diez personas. Para un número mayor debe haber un espacio mayor.	CRITICO			
2	2.01	Generales	Extintores de fuego accesibles.	MAYOR			
	2.02		Señales de evacuacion.	MAYOR			
3	3.01	Área clínica	El lugar debe mantenerse limpio y ordenado con poca decoración y adecuada a la clínica	MAYOR			
4	4.01	Área de recepción o espera	Deberá contar con una pequeña area de espera separada del area de consulta.	MAYOR			
5	5.01	Servicios sanitarios para el personal y usuarios	Debe contar con al menos un servicio sanitario para mujeres y uno para hombres.	CRITICO			
6	6.01	Servicio de Agua	Que cuente con servicio de agua permanente ya sea potable, de cisterna o tanque	CRITICO			
	6.02		Frigorífico para agua con vasos desechables.	CRITICO			
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4	DESCRIPCIÓN
RECURSO MATERIAL	



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Mobiliario	Equipo y mobiliario necesario para la atención psicológica sea individual o grupal.	CRITICO			
	1.02		Suficientes sillas para adultos.	CRITICO			
	1.03		Escritorio.	CRITICO			
	1.04		Mesa.	CRITICO			
	1.05		Sillas para niños.	CRITICO			
	1.06		Archivo con seguridad(llave)	CRITICO			
2	2.01	Equipo	Debe contar con instrumentos de evaluación psicológica (físicos o computarizados) preferentemente originales	CRITICO			
	2.02		Papelería para diferentes usos	CRITICO			
	2.03		Carpeta única para cada caso atendido.	CRITICO			
	2.04		En caso de que atienda niños/as deberá contar con material educativo y de estimulación.	CRITICO			
	2.05		Contar con alfombra para trabajar en el piso.	CRITICO			
Total	1		Requerimientos específicos evaluados			0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN			
MANUALES ADMINISTRATIVOS							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Organización administrativa	Horario de atención visible	CRITICO			
	1.02		Sistema de citas.	CRITICO			
2	2.01	Plan de trabajo	Organización de tareas a desarrollar que corresponda a los objetivos y metas institucionales.	MAYOR			
Total	1		Requerimientos específicos evaluados			0	

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 6				DESCRIPCIÓN			
----------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
ESTABLECIMIENTO ESTATAL DE SALUD MENTAL	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN PSICOLOGIA

ASPECTOS LEGALES							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Atención a Inspectoría	Debida atención y seguimiento a observaciones de inspectoría de la JVPP	MAYOR			
Total	1	Requerimientos específicos evaluados			0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN			
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO							
INSPECTOR							
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO			
				INSPECCIÓN			
				0%			
				Req. Críticos			
				0%			
				Req. Mayores			
Nombre de Inspector				DENEGADO (FIRMA Y SELLO)			