



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

Tipo de Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN				
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.				
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Portafolios de Servicios.	Atenciones ambulatorias y hospitalarias de especialidades médicas y sub especialidades medicas	MAYOR				
2	2.01	Personas a atender	Niños	MAYOR				
	2.02		Adolescentes	MAYOR				
	2.03		Adultos	MAYOR				
3	3.01	Número de camas y número de cunas	Se deberá tener definida la cantidad de camas y cunas de las que dispondrá para proporcionar la atención proyectada, para ello se deberá tomar en cuenta la capacidad instalada	MAYOR				
	3.02		La infraestructura deberá ser relacionada con el número de recursos de enfermería y recurso medico versus el número de camas y cunas censables y no censables. (complementar con JVPE)	MAYOR				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

4	4.01	Horario de Atención al Público	Deben prestar servicio las 24 horas del día los 365 días del año.	CRITICO				
5	5.01	Servicios quirúrgicos	Debe tener capacidad de atender procedimientos quirúrgicos (infraestructura, recurso humano y otros).	CRITICO				
6	6.01	Emergencias	Debe tener capacidad de atender emergencias según el nivel de atención, que ofrezcan en su portafolio de servicios.	CRITICO				
7	7.01	Atención de partos	Comprende el conjunto de servicios destinados a la mujer gestante y el niño, y en particular aspectos relacionados al nacimiento.	CRITICO				
8	8.01	Unidad de Cuidados Intensivos	Deberá contar con el servicio de cuidados intensivos hospitalarios para los pacientes en estado crítico	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	1.01	Recursos de enfermería.	CRITICO					
		La institución debe tener definido el número de recursos de enfermería que contratará, en función a la capacidad instalada pendiente enfermería iba a dar el número de recursos por número de camas.						



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

1.1	1.01.01	Nivel académico de los Recursos de enfermería.	Los recursos de enfermería podrán poseer los siguientes niveles académicos: * Licenciada (o) * Tecnóloga (o) * Enfermera (o) * Técnica (o) en enfermería * Auxiliar en Enfermería Aclarará JVPE	CRITICO				
1.2	1.02.01	Jefatura coordinadora o responsable de enfermería.	La jefatura, coordinación o responsable del departamento de enfermería deberá poseer el nivel académico de licenciada (o) en enfermería	CRITICO				
1.3	1.03.01	Supervisión del personal de enfermería	Técnicamente el personal de enfermería deberá ser supervisado por profesionales que posean el nivel de licenciada (o) en enfermería, quienes tendrán la responsabilidad de ejercer la supervisión.	CRITICO				
	1.03.02		Para tal efecto deberá quedar debidamente documentada en libros institucionales	CRITICO				
2	2.01	De la autorización para ejercer.	Autorización de la Junta respectiva	CRITICO				
	2.02		Solvencia de su anualidad.	CRITICO				
	2.03		Carné vigente	CRITICO				
	2.04		Registro de firma y sello en el libro de la Junta respectiva	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3	DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA FÍSICA	

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	

3.1 EMERGENCIAS

1	1.01	Área de emergencia	La sala de emergencia deberá estar ubicada a la entrada del establecimiento para facilitar la atención inmediata de usuarios	CRITICO				
	1.02		Se deberá habilitar la siguiente área: Estación de enfermería	CRITICO				
	1.03		Se deberá habilitar la siguiente área: Preparación de usuarios debidamente equipada	CRITICO				
	1.04		Se deberá habilitar la siguiente área: Cubículo para procedimientos de enfermería	CRITICO				
	1.05		Se deberá habilitar la siguiente área: Pequeña Cirugía	CRITICO				
	1.06		Se deberá habilitar la siguiente área: Consultorio Medico	CRITICO				
	1.07		Se deberá habilitar la siguiente área: Máxima Urgencia	CRITICO				
	1.08		Se deberá habilitar la siguiente área: Sala de Observación	CRITICO				
	1.09		Se deberá habilitar la siguiente área: Sala para ortopedia cerrada	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

2	2.01	Estación de enfermería	Deberá haber una estación de enfermería que mida como mínimo 2 metros cuadrados.	CRITICO				
3	3.01	Área de preparación de usuarios	Deberá contar con cubículo para preparación de usuarios que mida como mínimo 4 metros cuadrados.	CRITICO				
4	4.01	Área para procedimientos de enfermería	Deberá contar con cubículo para procedimientos de enfermería que mida como mínimo 4 metros cuadrados	CRITICO				
	4.02		Con paredes y pisos lisos y lavables.	CRITICO				
5	5.01	Área para pequeña cirugía	Deberá contar con espacio cerrado de paredes y pisos, lisos y lavables	CRITICO				
	5.02		Que permitan la movilización de camillas	CRITICO				
	5.03		Con una puerta abatible.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

6	5.04	Área de Máxima Urgencia	Con tomas eléctricos a diferentes alturas en las paredes.	CRITICO				
	5.05		Contar con ventilacion artificial e iluminacion natural y/o artificial.	CRITICO				
	6.01	Espacio ubicado en el primer tramo de la zona de emergencias	CRITICO					
6.02	Deberá contar con una puerta abatible que permita la movilizacion de camillas.	CRITICO						
6.03	Deberá contar con luz artificial y ventilación con aire acondicionado.	CRITICO						



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

AREA ADMINISTRATIVA

7	7.01	Área administrativa	Deberá contar con una oficina en la cual el personal médico, paramédico y la Jefatura de Enfermería realicen el trabajo administrativo.	CRITICO				
---	------	---------------------	---	---------	--	--	--	--

3.2 CENTRO QUIRURGICO. **Esta área deberá estar ubicada en un lugar alejado del resto de áreas, libre de ruidos, presentar orden, limpieza, contar con iluminación y ventilación artificial y una distribución que permita la habilitación de las siguientes sub áreas:**

3.2.1 ÁREA CONTAMINADA (NEGRA)

1	1.01	Estación de enfermería	Para la recepción del usuario y expediente clínico, por parte del personal enfermería	CRITICO				
2	2.01	Vestidor para el personal	Área específica que deberá contar con una distribución interna que permita un espacio para desvestirse y guardar la ropa de calle o del hospital	CRITICO				
	2.02		Otro para vestirse con ropa quirúrgica,	CRITICO				
	2.03		Una puerta por la que el personal accede con ropa de calle, deberá contar con área de regadera, sanitario y lavabo	CRITICO				
	2.04		Una puerta que permitirá al personal salir del vestidor y entrar al área blanca	CRITICO				
3	3.01	ARSENAL	Esta área deberá ser exclusiva y de circulación restringida	CRITICO				
	3.02		Deberá contar con una ventanilla para la recepción del material contaminado	CRITICO				
	3.03		Permitir el acceso directo hacia el centro quirúrgico y hacia el resto de áreas del hospital	CRITICO				
4	4.01	AREA PARA LAVADO FINAL Y SECADO	Área en la cual deberán estar las pocetas que permitan el lavado final del material	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

5	5.01	AREA PARA REVISION Y PREPARACION DE MATERIAL	En esta área se deberá ubicar una mesa, que facilite la revisión exhaustiva y clasificación del instrumental, para proceder a la elaboración de los paquetes y su respectiva rotulación	CRITICO				
6	6.01	AREA PARA LA ESTERILIZACION	En este espacio se ubicará el autoclave, el cual deberá contar con un toma corriente	CRITICO				
	6.02		Se deberá ubicar en un lugar visible el protocolo que indique el procedimiento de esterilización y el uso de la cinta testigo	CRITICO				
7	7.01	ALMACENAMIENTO O DEL MATERIAL ESTERIL	En este espacio se mantendrán ubicados los estantes, en los cuales se almacenara el material estéril	CRITICO				
	7.02		Deberá contar con dos ventanillas, una que servirá para la entrega de ese material hacia el centro quirúrgico y otra para el resto de áreas del hospital.	CRITICO				

3.2.2 AREA LIMPIA (GRIS)

1	1.01	ÁREA PARA RECUPERACION	Deberán contar con un cubículo cerrado específico para la recuperación de los usuarios,	CRITICO				
	1.02		Estar delimitada por paredes	CRITICO				
	1.03		Tener puerta abatible metálica o de vidrio	CRITICO				
	1.04		Tener una capacidad mínima para dos carro camillas	CRITICO				
	1.05		Tomas corrientes a diferentes alturas	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

2	2.01	AREA PARA EL PRE LAVADO DE MATERIAL CONTAMINADO	Esta área deberá estar aislada del resto de áreas de esta zona (gris) por medio de paredes	CRITICO				
	2.02		Deberá contar con un lavabo de doble poceta	CRITICO				
	2.03		Ventilación artificial	CRITICO				
	2.04		Iluminación artificial o natural.	CRITICO				

3.2.3 AREA ESTERIL (BLANCA)

1	1.01	QUIROFANOS	Extensión mínima de 4x4 mts	CRITICO				
	1.02		Paredes lisas (ausencia de hendiduras) y pintadas con pintura epoxica que permita sellar la porosidad y facilitar su lavado, de colores claros, con esquinas redondeadas.	CRITICO				
	1.03		Ausencia de ventanas	CRITICO				
	1.04		Techo liso (ausencia de hendiduras)	CRITICO				
	1.05		Piso liso (ausencia de hendiduras)	CRITICO				
	1.06		Puertas abatibles metálicas o de vidrio	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

	1.07		Iluminación artificial	CRITICO				
	1.08		Sistema de aire acondicionado de acuerdo al área del quirófano.	CRITICO				
	1.09		Debe contar con tomas eléctricas suficientes para los diversos equipos lo cual deberán estar a diferentes alturas.	CRITICO				
	1.1		Área de Quirófano de expulsión y procedimientos Gineco-Obstétricos: Deberá cumplir con las mismas características del quirófano general, del cual deberá estar separado.	CRITICO				
	1.11		Área de atención de recién nacido: Debe estar anexa o integrada al Quirófano Gineco-Obstétricos.	CRITICO				
2	2.01	AREA PARA EL LAVADO QUIRURGICO	Lavabo de acero inoxidable	CRITICO				
	2.02		Abastecimiento de agua potable con activación de sensor eléctrico, codo, rodilla, o pie.	CRITICO				
	2.03		Dispensador de jabón, dispensador de esponjas o cepillos descartables.	CRITICO				
	2.04		Paredes lisas y lavables.	CRITICO				
3.3 HOSPITALIZACION (ENCAMADOS)								
1	1.01	Área de Trabajo administrativo del personal de salud	Deberá contar con un área destinada a las labores administrativas de la jefatura de enfermería y otro personal involucrado en la atención médica	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

2	2.01	Cubículo para la ejecución de los procedimientos de enfermería.	Deberá contarse con un cubículo específico en la cual el personal de enfermería pueda realizar los diversos procedimientos	CRITICO				
	2.02		Lavamanos	CRITICO				
3	3.01	Unidad de Cuidados Intensivos	Estación de enfermería y preparación de medicamentos	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN								

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN				
RECURSO MATERIAL								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1	Área de Trabajo administrativo del personal de salud	Mueble o escritorio	CRITICO					
		Teléfono	CRITICO					
		Sistema de comunicación con cada cama	CRITICO					
		Lavamanos	CRITICO					
	2.01	Mesa en la cual se ubicara el material	CRITICO					



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

2	2.02	Área de preparación de usuarios. Equipo para la medición de signos vitales y medidas antropométricas	Estetoscopio	CRITICO				
	2.03		Tensiómetro	CRITICO				
	2.04		Termómetros (10 como mínimo, si estos fueran de mercurio) o termómetros digitales según demanda	CRITICO				
	2.05		3 vasijas arriñonadas para la desinfección de los termómetros(<i>se omite si los termómetros son digitales</i>)	CRITICO				
	2.06		Bascula para adultos	CRITICO				
	2.07		Papel para aislamiento de báscula	CRITICO				
	2.08		Bascula pediátrica	CRITICO				
	2.09		Infantómetro	CRITICO				
	2.1		Tallímetro	CRITICO				
	2.11		Aparato para aspiración de secreciones	CRITICO				
	3.01		Soluciones endovenosas	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

3.02	Área para procedimientos de enfermería. Material para la administración de medicamentos parenterales. Carro metálico con rodos que contenga	Descartables	CRITICO				
3.03		Jeringas de diferentes calibres	CRITICO				
3.04		Catéteres de diferentes calibres	CRITICO				
3.05		Agujas de diferentes calibres	CRITICO				
3.06		Sellos de heparina	CRITICO				
3.07		Frasco con alcohol al 70 %	CRITICO				
3.08		Frasco con jabón yodado o solución antiséptica	CRITICO				
3.09		Frasco con agua estéril	CRITICO				
3.1		Frasco conteniendo paquetes individuales de torundas estériles	CRITICO				
3.11		Frasco conteniendo paquetes individuales de curaciones estériles	CRITICO				
3.12		Frasco con hisopos estériles secos	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

3.13		Esparadrapo, microspore, transpore o similar.	CRITICO				
3.14		Torniquete (Liga)	CRITICO				
3.15		Ahulado	CRITICO				
3.16		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
3.17		Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO				
3.18		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
3.19	Área para procedimientos de enfermería. Equipo para administración de vacunas (Aplica cuando prestan el servicio)	Refrigeradora para el almacenamiento exclusivo de vacunas.	CRITICO				
3.2		Termómetro para medir la temperatura de la refrigeradora	CRITICO				
3.21		1 termo, que consiste en un recipiente de pequeñas dimensiones aislado con poliuretano	CRITICO				
3.22		8 paquetes fríos	CRITICO				
3.23		Registro de control de la temperatura y existencia de vacunas	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

3	3.24	Área para procedimientos de enfermería. Equipo para la administración de medicamentos orales y tópicos	Bandeja	CRITICO				
	3.25		Pichel	CRITICO				
	3.26		Vasos	CRITICO				
	3.27		Goteros	CRITICO				
	3.28		Copas graduadas	CRITICO				
	3.29		Mortero para triturar medicamentos sólidos	CRITICO				
	3.3		Solución yodada	CRITICO				
	3.31	Tijera	CRITICO					
	3.32	Pinza de transferencia	CRITICO					
	3.33	Porta pinza	CRITICO					
3.34	Esparadrapo, microspore , transpore, tegaderm	CRITICO						



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

3.35	<p align="center">Área para procedimientos de enfermería. Carro metálico con rodos para efectuar curaciones y pequeñas cirugías, con delimitación de las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estéril - Limpia - Contaminada <p align="center">El cual deberá contener:</p>	Hisopos estériles	CRITICO				
3.36		Bajalenguas estériles	CRITICO				
3.37		Hilos para suturas	CRITICO				
3.38		Torundas individuales	CRITICO				
3.39		Campos o cubiertas estériles	CRITICO				
3.4		Mascarillas	CRITICO				
3.41		Gorros	CRITICO				
3.42		Guantes limpios	CRITICO				
3.43		Guantes estériles	CRITICO				
3.44		Vendas de gasa (como mínimo 10)	CRITICO				
3.45		Vendas elásticas (como mínimo 10)	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

3.46		Recipiente para depositar el instrumental utilizado	CRITICO				
3.47		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
3.48		Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO				
3.49		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
3.5	Área para procedimientos de enfermería. Otros	Tijera	CRITICO				
3.51		Pinzas Murphy	CRITICO				
3.52		Pinza para retiro de puntos	CRITICO				
3.53		Porta agujas	CRITICO				
3.54		2 escudillas	CRITICO				
3.55		***Material textil	Huata	CRITICO			
3.56		Sondas para aspirar de diferentes calibres	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

3.57	***Material descartable	Sondas vesicales de diferentes calibres	CRITICO				
3.58		Bolsas recolectoras de orina	CRITICO				
3.59		Tubos para tórax de diferentes calibres	CRITICO				
3.6		Vendas de yeso	CRITICO				
3.61	***Inmovilizadores	Férulas (5 pares para miembros inferiores y 5 para superiores, como mínimo)	CRITICO				
3.62		Cuello cervical rígido (5 como mínimo)	CRITICO				
3.63		Cuello cervical blando (5 como mínimo)	CRITICO				
3.64	Equipo para eliminación de desechos de usuarios	Urinal	CRITICO				
3.65		Pato	CRITICO				
4.01		Soluciones endovenosas	CRITICO				
4.02		Descartables	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

4.03	Pequeña cirugía. Material para la administración de medicamentos parenterales. Carro metálico con rodos que contenga	Jeringas de diferentes calibres	CRITICO				
4.04		Catéteres de diferentes calibres	CRITICO				
4.05		Agujas de diferentes calibres	CRITICO				
4.06		Sellos de heparina	CRITICO				
4.07		Frasco con alcohol al 70 %	CRITICO				
4.08		Frasco con jabón yodado o solución antiséptica	CRITICO				
4.09		Frasco con agua estéril	CRITICO				
4.1		Frasco conteniendo paquetes individuales de torundas estériles	CRITICO				
4.11		Frasco conteniendo paquetes individuales de curaciones estériles	CRITICO				
4.12		Frasco con hisopos estériles secos	CRITICO				
4.13		Esparadrapo, microspore, transpore o similar.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

4.14		Torniquete (Liga)	CRITICO				
4.15		Ahulado	CRITICO				
4.16		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
4.17		Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO				
4.18		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
4.19	Pequeña cirugía. Equipo para administración de vacunas (Aplica cuando prestan el servicio)	Refrigeradora para el almacenamiento exclusivo de vacunas.	CRITICO				
4.2		Termómetro para medir la temperatura de la refrigeradora	CRITICO				
4.21		1 termo, que consiste en un recipiente de pequeñas dimensiones aislado con poliuretano	CRITICO				
4.22		8 paquetes fríos	CRITICO				
4.23		Registro de control de la temperatura y existencia de vacunas	CRITICO				
4.24			Bandeja	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

4	4.25	Pequeña cirugía. Equipo para la administración de medicamentos orales y tópicos	Pichel	CRITICO				
	4.26		Vasos	CRITICO				
	4.27		Goteros	CRITICO				
	4.28		Copas graduadas	CRITICO				
	4.29		Mortero para triturar medicamentos sólidos	CRITICO				
	4.3		Solución yodada	CRITICO				
	4.31	Tijera	CRITICO					
	4.32	Pinza de transferencia	CRITICO					
	4.33	Porta pinza	CRITICO					
	4.34	Esparadrapo, microspore , transpore, tegaderm	CRITICO					
	4.35	Hisopos estériles	CRITICO					



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

4.36	Pequeña cirugía. Carro metálico con rodos para efectuar curaciones y pequeñas cirugías, con delimitación de las siguientes áreas: - Estéril - Limpia - Contaminada El cual deberá contener:	Bajalenguas estériles	CRITICO				
4.37		Hilos para suturas	CRITICO				
4.38		Torundas individuales	CRITICO				
4.39		Campos o cubiertas estériles	CRITICO				
4.4		Mascarillas	CRITICO				
4.41		Gorros	CRITICO				
4.42		Guantes limpios	CRITICO				
4.43		Guantes estériles	CRITICO				
4.44		Vendas de gasa (como mínimo 10)	CRITICO				
4.45		Vendas elásticas (como mínimo 10)	CRITICO				
4.46	Recipiente para depositar el instrumental utilizado	CRITICO					



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

4.47		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
4.48		Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO				
4.49		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
4.5	Pequeña cirugía. Otros	Tijera	CRITICO				
4.51		Pinzas Murphy	CRITICO				
4.52		Pinza para retiro de puntos	CRITICO				
4.53		Porta agujas	CRITICO				
4.54		2 escudillas	CRITICO				
4.55		***Material textil	Huata	CRITICO			
4.56		Sondas para aspirar de diferentes calibres	CRITICO				
4.57		Sondas vesicales de diferentes calibres	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

4.58	***Material descartable	Bolsas recolectoras de orina	CRITICO				
4.59		Tubos para tórax de diferentes calibres	CRITICO				
4.6		Vendas de yeso	CRITICO				
4.61	***Inmovilizadores	Férulas (5 pares para miembros inferiores y 5 para superiores, como mínimo)	CRITICO				
4.62		Cuello cervical rígido (5 como mínimo)	CRITICO				
4.63		Cuello cervical blando (5 como mínimo)	CRITICO				
4.64	Equipo para eliminación de desechos de usuarios	Urinal	CRITICO				
4.65		Pato	CRITICO				
5.01		Mesa para equipo	CRITICO				
5.02		Mueble para guardar el equipo	CRITICO				
5.03		Compresor para terapia respiratoria	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

5	5.04	Área de Terapia respiratoria e Inhaloterapia	Equipo de succión	CRITICO				
	5.05		Cánula nasal de oxígeno para adulto y pediátrica	CRITICO				
	5.06		Máscara de oxígeno para adulto y pediátrica	CRITICO				
	5.07		Máscara de Venturi para adulto y pediátrica	CRITICO				
	5.08		Humidificador	CRITICO				

CENTRO QUIRURGICO

1	1.01	CENTRO QUIRURGICO	Esta área deberá estar ubicada en un lugar alejada del resto de áreas	CRITICO				
	1.02		Libre de ruidos	CRITICO				
	1.03		Presentar orden y limpieza	CRITICO				
	1.04		Contar con iluminación y ventilación artificial	CRITICO				

	2.01	ÁREA CONTAMINADA (NEGRA). Estación de enfermería	Modulo o escritorio	CRITICO				
	2.02		Teléfono	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

2	2.03	ÁREA CONTAMINADA (NEGRA). Vestidor para el personal	Sillas	CRITICO				
	2.04		Perchero	CRITICO				
	2.05		Casilleros	CRITICO				
	2.06		Sillas o bancas	CRITICO				
	2.07		Cestas o aros metálicos para ropa	CRITICO				
3	3.01	AREA GRIS. ARSENAL. Área para lavado final y secado	Guantes	CRITICO				
	3.02		Visores o lentes protectores	CRITICO				
	3.03		Cepillos para el lavado de material	CRITICO				
	3.04		Detergente y solución desinfectante	CRITICO				
	3.05		Campos verdes	CRITICO				
	3.06		Baldes o cubetas	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					

	3.07		Mesa.	CRITICO				
4	4.01	AREA GRIS. ARSENAL. Área para revisión y preparación de material	Papel grado medico de diferentes medidas	CRITICO				
	4.02		Cinta testigo	CRITICO				
	4.03		Desprendible.	CRITICO				
5	5.01	AREA GRIS. ARSENAL. Área para la esterilización	Autoclave	CRITICO				
	5.02		Carrito de transporte de material estéril	CRITICO				
6	6.01	AREA GRIS. ARSENAL. Almacenamiento del material estéril	Estantes	CRITICO				
	6.02		Aire acondicionado	CRITICO				
7	7.01	AREA GRIS. ARSENAL. Área para el pre-lavado de material contaminado	Cubetas plásticas o de acero inoxidable (mínimo dos)	CRITICO				
	7.02		Lavabo de acero inoxidable o porcelana	CRITICO				
	7.03		Solución desinfectante.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA				

8	8.01	Área estéril (blanca). Área de recuperación	Carro camilla con barandal	CRITICO				
	8.02		Monitor cardiaco	CRITICO				
	8.03		Desfibrilador	CRITICO				
	8.04		Bolsa reservorio para ventilación mecánica	CRITICO				
	8.05		Aspirador de secreciones	CRITICO				
	8.06		Mesa para el equipo de paro cardio-respiratorio	CRITICO				
	8.07		Carro para inyectable	CRITICO				
	8.08		Tabla para atención de maniobras de RCP	CRITICO				
	8.09		Fuente de oxígeno y de aire comprimido	CRITICO				
	8.1		Atril	CRITICO				
	8.11		Mueble de material lavable.	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

HOSPITALIZACION							
1	1.01	HOSPITALIZACION. Área Trabajo administrativo de personal de salud	Mueble o escritorio	MAYOR			
	1.02		Teléfono	MAYOR			
	1.03		Terminal de timbre	MAYOR			
	1.04		Intercomunicador y silla	MAYOR			
	1.05		Mesita o muebles para expedientes activos	MAYOR			
	1.06		Bandeja	MAYOR			
	1.07		Pichel	MAYOR			
	1.08		Gotero	MAYOR			
	1.09		Copas graduadas	MAYOR			
	1.1		Mesa para medicina oral	MAYOR			
	1.11		Mueble empotrado para medicinas.	MAYOR			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA				

2.01	HOSPITALIZACION. Cubículo para la ejecución de los procedimientos de enfermería, en el área de encamados. Material para la administración de medicamentos parenterales. Carro metálico con rodos que contenga	Soluciones endovenosas	CRITICO				
2.02		Descartables	CRITICO				
2.03		Jeringas de diferentes calibres	CRITICO				
2.04		Catéteres de diferentes calibres	CRITICO				
2.05		Agujas de diferentes calibres	CRITICO				
2.06		Sellos de heparina	CRITICO				
2.07		Frasco con alcohol al 70 %	CRITICO				
2.08		Frasco con jabón yodado o solución antiséptica	CRITICO				
2.09		Frasco con agua estéril	CRITICO				
2.1		Frasco conteniendo paquetes individuales de torundas estériles	CRITICO				
2.11		Frasco conteniendo paquetes individuales de curaciones estériles	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

2.12		Frasco con hisopos estériles secos	CRITICO				
2.13		Espadrapo, microspore, transpore o similar.	CRITICO				
2.14		Torniquete (Liga)	CRITICO				
2.15		Ahulado	CRITICO				
2.16		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
2.17		Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO				
2.18		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
2.19	HOSPITALIZACION. Cubículo para la ejecución de los procedimientos de enfermería, en el área de encamados. Equipo para administración de vacunas (Aplica cuando prestan el servicio)	Refrigeradora para el almacenamiento exclusivo de vacunas.	CRITICO				
2.2		Termómetro para medir la temperatura de la refrigeradora	CRITICO				
2.21		1 termo, que consiste en un recipiente de pequeñas dimensiones aislado con poliuretano	CRITICO				
2.22		8 paquetes fríos	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

2.23		Registro de control de la temperatura y existencia de vacunas	CRITICO				
2.24	HOSPITALIZACION. Cubículo para la ejecución de los procedimientos de enfermería, en el área de encamados. Equipo para la administración de medicamentos orales y tópicos	Bandeja	CRITICO				
2.25		Pichel	CRITICO				
2.26		Vasos	CRITICO				
2.27		Goteros	CRITICO				
2.28		Copas graduadas	CRITICO				
2.29		Mortero para triturar medicamentos sólidos	CRITICO				
2.3		Solución yodada	CRITICO				
2.31	Tijera	CRITICO					
2.32	Pinza de transferencia	CRITICO					
2.33	Porta pinza	CRITICO					

2



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

2.34	<p>HOSPITALIZACION. Cubículo para la ejecución de los procedimientos de enfermería, en el área de encamados.. Carro metálico con rodos para efectuar curaciones y pequeñas cirugías, con delimitación de las siguientes áreas: - Estéril - Limpia - Contaminada El cual deberá contener:</p>	Esparadrapo, microspore , transpore, tegadern	CRITICO				
2.35		Hisopos estériles	CRITICO				
2.36		Bajalenguas estériles	CRITICO				
2.37		Hilos para suturas	CRITICO				
2.38		Torundas individuales	CRITICO				
2.39		Campos o cubiertas estériles	CRITICO				
2.4		Mascarillas	CRITICO				
2.41		Gorros	CRITICO				
2.42		Guantes limpios	CRITICO				
2.43		Guantes estériles	CRITICO				
2.44	Vendas de gasa (como mínimo 10)	CRITICO					



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

2.45		Vendas elásticas (como mínimo 10)	CRITICO				
2.46		Recipiente para depositar el instrumental utilizado	CRITICO				
2.47		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
2.48		Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO				
2.49		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
2.5	HOSPITALIZACION. Cubículo para la ejecución de los procedimientos de enfermería, en el área de encamados. Otros	Tijera	CRITICO				
2.51		Pinzas Murphy	CRITICO				
2.52		Pinza para retiro de puntos	CRITICO				
2.53		Porta agujas	CRITICO				
2.54		2 escudillas	CRITICO				
2.55	HOSPITALIZACION ***Material textil	Huata	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION					
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA					
2.56	HOSPITALIZACION. ***Material descartable	Sondas para aspirar de diferentes calibres	CRITICO				
2.57		Sondas vesicales de diferentes calibres	CRITICO				
2.58		Bolsas recolectoras de orina	CRITICO				
2.59		Tubos para tórax de diferentes calibres	CRITICO				
2.6		Vendas de yeso	CRITICO				
2.61	HOSPITALIZACION. ***Inmovilizadores	Férulas (5 pares para miembros inferiores y 5 para superiores, como mínimo)	CRITICO				
2.62		Cuello cervical rígido (5 como mínimo)	CRITICO				
2.63		Cuello cervical blando (5 como mínimo)	CRITICO				
2.64	HOSPITALIZACION. Equipo para eliminación de desechos de usuarios	Urinal	CRITICO				
2.65		Pato	CRITICO				
Total	1	Requerimientos específicos evaluados		0			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN			
MANUALES ADMINISTRATIVOS							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
1	1.01	Manual Administrativo	CRITICO				
2	2.01	Manuales de procedimientos	CRITICO				
3	3.01	Plan de trabajo mensual	CRITICO				
4	4.01	Propuesta de Programa de supervisión y monitoreo	CRITICO				
	4.02		CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

5	5.01	Nomina de Recursos Humanos	Se deberá contar con un banco de personal (listado) médico y paramédico: <ul style="list-style-type: none"> • Médicos de emergencia • Médicos especialistas • Médicos de planta. • Médico anestesiólogo • Licenciados en anestesiología e Inhaloterapia • Personal de Enfermería • Licenciados en Radiología e Imágenes • Técnicos de llamada (en anestesiología). 	CRITICO				
	5.02		Se revisaran atestados de los profesionales de salud de acuerdo a su especialidad y las funciones que desempeña	CRITICO				
6	6.01	Programa de Educación Continua	Se deberá presentar el programa de educación, que contribuya a fortalecer la labor profesional de enfermería, el cual deberá contener formato de lista de asistencia, cronograma, planificación de las temáticas donde se contemplen fechas, horas, temas y responsables de impartirlo.	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

--	--

CAMPO DE	INSPECCIÓN
-----------------	-------------------

PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	Nombre y firma
---	----------------



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCION
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA

INSPECTOR	Nombre y Firma
-----------	----------------

INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO	
				INSPECCIÓN	
				0%	
				Req. Criticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
				0%	
Nombre de Inspector				Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)