



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 100% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 80% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____
Dirección del establecimiento: _____
Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____
Teléfono: _____
Correo electrónico: _____
Nombre del regente del establecimiento: _____
Horario de servicio del regente: _____
Fecha Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN				
OFERTA DE SERVICIOS				El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.				
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
1.1	1.1.1	Portafolio de Servicios	Promoción de la donación voluntaria altruista	CRITICO				
	1.1.2		Selección de donantes de sangre	CRITICO				
	1.1.3		Atención de donantes de sangre	CRITICO				
	1.1.4		Pruebas de tamizaje	CRITICO				
	1.1.5		Fraccionamiento de componentes	CRITICO				
	1.1.6		Tipeo y RH	CRITICO				
	1.1.7		Rastreo de anticuerpos irregulares	CRITICO				
	1.1.8		Pruebas cruzadas	CRITICO				
	1.1.9		Transfusiones	CRITICO				
1.2	1.2.1	Horario de Atención al Público	24 horas	MAYOR				
1.3	1.3.1	Flujo grama o proceso de atención	Deberá tener definido cuál será el proceso que seguirá el usuario para obtener el servicio ofertado	MAYOR				
	1.3.2		Deberá estar ubicado en un lugar que facilite la visualización por parte de los usuarios	MAYOR				
Total	12		Requerimientos específicos evaluados		0			



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN				
RECURSOS HUMANOS								
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
2.1	2.1.1	Profesionales (Médicos)	Licenciados o Licenciadas con experiencia certificada.	CRITICO				
	2.1.2	Hematólogos, Licenciado(as) en Laboratorio Clínico	Estudios de post grado, o Diplomado (Diplomado de 120 horas de duración como mínimo) o maestría o Doctorado en Inmunoematología	CRITICO				
2.2	2.2.1	De la autorización para ejercer	Número de autorización	CRITICO				
	2.2.2		Pago de Anualidad	CRITICO				
	2.2.3		Vigencia del carné	CRITICO				
	2.2.4		Registro de firma en el libro de la Junta de vigilancia de laboratorio clínico	CRITICO				
	2.2.5		Registro de sello en el libro de la Junta de vigilancia de laboratorio clínico	CRITICO				
Total	7		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3				DESCRIPCIÓN			
ESTRUCTURA FÍSICA							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
3.1	3.1.1	Recepción y espera de Donantes	Ventilación natural o artificial	MAYOR			
	3.1.2		Iluminación natural o artificial	MAYOR			
	3.1.3		Aire acondicionado	MAYOR			
	3.1.4		Equipo de TV-cable (opcional)	MAYOR			
	3.1.5		Conexión a red informática	MAYOR			
	3.1.6		Línea telefónica exterior	MAYOR			
3.2	3.2.1	Área de Análisis de Pre donación	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
	3.2.2		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
	3.2.3		Aire acondicionado	CRITICO			
3.3	3.3.1	Entrevistas	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
	3.3.2		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
	3.3.3		Aire acondicionado	MAYOR			
	3.3.4		Conexión a red informática y telefónica	MAYOR			
3.4	3.4.1	Sala de espera de donantes aptos	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
	3.4.2		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
	3.4.3		Aire acondicionado	CRITICO			
	3.4.4		Equipo de TV cable	MAYOR			
3.5	3.5.1	Servicios Sanitarios para Donantes	Ventilación natural o artificial	CRITICO			
	3.5.2		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
	3.5.3		Extractor de aire	CRITICO			
3.6	3.6.1	Sala de donación y reposo	Aire acondicionado	CRITICO			
	3.6.2		Ventanilla hacia laboratorio	CRITICO			
	3.6.3		Mueble para guardar materiales	CRITICO			
	3.6.4		Sillones reclinables	CRITICO			
	3.6.5		Paredes lavables pintadas	CRITICO			
	3.6.6		Lavabo accionado con pedal	CRITICO			
	3.6.7		Área de sellado, Etiquetado y Depósito para las unidades de sangre	CRITICO			
3.7	3.7.1	Area de reposo para donante	Aire acondicionado	CRITICO			
	3.7.2		Área confortable	CRITICO			
	3.7.3		Ventilación natural o artificial	CRITICO			
	3.7.4		Iluminación natural o artificial	CRITICO			
	3.7.5		Mesas y Sillas	CRITICO			
	3.7.6		Refrigerador	CRITICO			
	3.7.7		Mueble con Lavatrazos	CRITICO			
	3.7.8		Gabinete de pared	CRITICO			
	3.7.9		Oasis	CRITICO			
	3.7.10		Microondas	CRITICO			
	3.7.11		Cafetera y otros afines al aera	CRITICO			
3.8	3.8.1	Area de Inmunohematología	Aire acondicionado	CRITICO			
	3.8.2		Área confortable	CRITICO			
	3.8.3		Paredes lavables pintadas	CRITICO			
	3.8.4		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO			
	3.8.5		Lavabo para personal accionado con pedal	CRITICO			
	3.8.6		Conexión a red informática y telefónica	MAYOR			
3.9	3.9.1	Área de	Aire acondicionado	CRITICO			
	3.9.2		Área confortable	CRITICO			
	3.9.3		Paredes lavables pintadas	CRITICO			



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION					
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO					

3.9	3.9.4	Tamizaje de sangre y componentes	Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	3.9.5		Toma de 110 y 220 V	CRITICO				
	3.9.6		Lavabo para personal accionado con pedal	CRITICO				
	3.9.7		Conexión a red informática y telefónica	MAYOR				
3.10	3.10.1	Área de fraccionamiento	Aire acondicionado	CRITICO				
	3.10.2		Área confortable	CRITICO				
	3.10.3		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	3.10.4		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	3.10.5		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	3.10.6		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
	3.10.7		Lavabo para personal accionado con pedal	CRITICO				
3.11	11.01	Área de Almacenamiento de sangre y componentes	Aire acondicionado	CRITICO				
	11.02		Área confortable	CRITICO				
	11.03		Paredes lavables	CRITICO				
	11.04		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	11.05		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	11.06		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
3.12	3.12.1	Área de distribución de sangre y componentes sanguíneos	Aire acondicionado	MAYOR				
	3.12.2		Área confortable	MAYOR				
	3.12.3		Paredes lavables pintadas	MAYOR				
	3.12.4		Toma polo a tierra de emergencia	MAYOR				
	3.12.5		Voltaje de 110 y 220 V	MAYOR				
	3.12.6		Conexión a red informática y telefónica	MAYOR				
3.13	3.13.1	Recepción de muestras y solicitud de transfusión	Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	3.13.2		Conexión a red informática y telefónica	MAYOR				
	3.13.3		Aire acondicionado	MAYOR				
3.14	3.14.1	Area de Inmunohematología	Aire acondicionado	CRITICO				
	3.14.2		Paredes lavables	CRITICO				
	3.14.3		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	3.14.4		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
	3.14.5		Conexión a red informática y telefónica	MAYOR				
3.15	3.15.1	Recepción y almacenamiento de suministros	Aire acondicionado	CRITICO				
	3.15.2		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	3.15.3		Toma polo a tierra de emergencia	CRITICO				
	3.15.4		Voltaje de 110 y 220 V	CRITICO				
	3.15.5		Conexión a red informática y telefónica	MAYOR				
3.16	3.16.1	Lavado de instrumental	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	3.16.2		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	3.16.3		Paredes lavables pintadas	CRITICO				
	3.16.4		Muebles fijos con pocetas de acero inoxidable	CRITICO				
	3.16.5		Mueble (tipo pantry) para almacenar cristalería y materiales	CRITICO				
3.17	3.17.1	Jefatura	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	3.17.2		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	3.17.3		Aire acondicionado	CRITICO				
	3.17.4		Conexión a red informática y telefónica	CRITICO				
	3.17.5		Toma corriente de emergencia	CRITICO				
3.18	3.18.1	Secretaría y Estadística de	Ventilación natural o artificial	CRITICO				
	3.18.2		Iluminación natural o artificial	CRITICO				
	3.18.3		Aire acondicionado	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

3.19	3.18.4	archivo	Conexión a red informática y telefónica	CRITICO			
	3.18.5		Toma de emergencia	CRITICO			
	3.19.1	Planta eléctrica de emergencia	Área techada	CRITICO			
	3.19.2		Area cerrada con material que permita el flujo de aire	CRITICO			
Total	100		Requerimientos especificos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4				DESCRIPCIÓN			
RECURSO MATERIAL							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
4.1	Reactivos	Set de hemoglobina	CRITICO				
		Set de tipeo sanguíneo ABO y Rh de la misma marca o tarjeta para tipeo	CRITICO				
		Suero antihumano de Coombs Rh Poli específico C3D	CRITICO				
		Albúmina bovina al 22 o 30%	CRITICO				
		Set de serología de sífilis	CRITICO				
		Set de VIH por prueba de Elisa cuarta generación	CRITICO				
		Set de Hepatitis B por prueba de Elisa	CRITICO				
		Set de Hepatitis C por prueba de Elisa	CRITICO				
		Set de Chagas por prueba de Elisa	CRITICO				
		Jabón yodado	CRITICO				
		Alcohol etílico	CRITICO				
		Yodo	CRITICO				
		Solución Salina isotónica	CRITICO				
		Tarjetas gel para pruebas cruzadas	MAYOR				
4.2	Equipo General	Báscula de pedestal para adultos	CRITICO				
		Recipientes para desechos comunes y corto punzantes	CRITICO				
		Recipientes para desecho sólidos infecciosos y comunes para área de inmunohematología	CRITICO				
		Refrigerador para reactivos	CRITICO				
		Refrigerador para banco de sangre para área de almacenamiento de sangre y componentes	CRITICO				
4.3		Escritorios para para área de entrevistas	CRITICO				
		Silla ergonómica con rodos para cada secretaria	CRITICO				
		Sillas de espera confortable para sala de espera para donantes	CRITICO				
		Silla o Banco giratorio con rodos para cada profesional en las diferentes áreas	CRITICO				
		Sillones reclinables para toma de muestras	CRITICO				
		Gabinete para toma de muestras para área de análisis pre donación	CRITICO				
		Gabinete o mesa con rodos para colocación de sangre	CRITICO				
		Banco giratorio con respaldo	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

4.3	Mobiliario	4.3.9	Mesa alta con cobertura de acero inoxidable	CRITICO						
		4.3.10	Mesa alta con respaldo y fregadero (infraestructura) para área de fraccionamiento	CRITICO						
		4.3.11	Mesa alta con cubierta de acero inoxidable	CRITICO						
		4.3.12	Silla ergonómica tipo cajero	CRITICO						
		4.3.13	Mueble para guardar equipos y materiales para área de distribución de sangre y	CRITICO						
		4.3.14	Escritorio y silla ergonómica para recepción de muestras y solicitudes de transfusión.	CRITICO						
		4.3.15	Mesa para recepción y estantes metálicos para recepción y almacenamiento de suministros.	CRITICO						
		4.3.16	Garrafón o bidón con grifo para dispensar agua destilada	CRITICO						
		4.3.17	Mueble para guardar equipos y materiales para área de lavado	CRITICO						
		4.3.18	Silla ergonómica con rodos	CRITICO						
		4.3.19	Sillas confortables de espera	CRITICO						
		4.3.20	Mueble para computadora	CRITICO						
		4.3.21	Archivo de 4 gavetas	CRITICO						
		4.3.22	Librero para guardar documentos para jefatura.	CRITICO						
		4.3.23	Escritorio	CRITICO						
		4.3.24	Silla ergonómica con rodos	CRITICO						
		4.3.25	Mueble para computadora	CRITICO						
		4.3.26	Archivadores de 4 gavetas para secretaria, estadística y archivo.	CRITICO						
		4.3.27	Mueble para computadora para área de de equipos(soporte uto)	CRITICO						
		4.4.1		4.4.1	Estetoscopio	CRITICO				
		4.4.2		4.4.2	Tensiometro	CRITICO				
4.4.3	4.4.3	Centrifuga para hematocrito para área de análisis pre donación.		CRITICO						
4.4.4	4.4.4	Reloj con intervalos de tiempo		CRITICO						
4.4.5	4.4.5	Mezclador para bolsas de sangre		CRITICO						
4.4.6	4.4.6	Sellador de bolsa de sangre		CRITICO						
4.4.7	4.4.7	Porta suero rodable para sala de donación y reposo.		CRITICO						
4.4.8	4.4.8	Analizador automático de Coombs o método manual		CRITICO						
4.4.9	4.4.9	Analizador automático del grupo sanguíneo o método manual		CRITICO						
4.4.10	4.4.10	Centrifuga de serología		CRITICO						
4.4.11	4.4.11	Centrifuga tipo sero fuge		CRITICO						
4.4.12	4.4.12	Baño de maría		CRITICO						
4.4.13	4.4.13	Incubadora para ciclos térmicos (tipo en gel)		CRITICO						
4.4.14	4.4.14	Lámpara para tipeo sanguíneo		CRITICO						
4.4.15	4.4.15	Microscopio para área de Inmunohematología		CRITICO						



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

4.4	4.4.16	Equipo Tecnológico	Analizador automático de micro Elisa	CRITICO			
	4.4.17		Lavador automático de micro Elisa	CRITICO			
	4.4.18		Lector de micro Elisa o equipo automatizado	CRITICO			
	4.4.19		Incubadora para placas Elisa	CRITICO			
	4.4.20		Mezclador Vortex para área de tamizaje	CRITICO			
	4.4.21		Agitador e incubadora de plaquetas	CRITICO			
	4.4.22		Balanza de dos platos	CRITICO			
	4.4.23		Centrifuga refrigerada	CRITICO			
	4.4.24		Refrigerador de banco de sangre	CRITICO			
	4.4.25		Refrigerador comercial o de laboratorio para guardar reactivos	CRITICO			
	4.4.26		Extractor de plasma	CRITICO			
	4.4.27		Pinzas selladoras de plaquetas	CRITICO			
	4.4.28		Termómetro ambiental para área de fraccionamiento.	CRITICO			
	4.4.29		Freezar a -20°C	CRITICO			
	4.4.30		Analizador automático de Coombs o método manual	CRITICO			
	4.4.31		Lámpara para aglutinación	CRITICO			
4.4.32	Baño de maría	CRITICO					
4.4.33	Esterilizador de mesa y horno secador para área de lavado de instrumental	CRITICO					
4.4.34	Computadora, Regulador de voltaje, UPS, Impresor y escritorio, para recepción y espera de donantes	CRITICO					
4.4.35	Computadora, regulador de voltaje e impresor para Secretaria, Estadística y archivo.	MAYOR					
4.5	4.5.1	Insumos	Bolsas de colección simple, dobles, triples, cuádruples según la necesidad	CRITICO			
	4.5.2		Descartables para la transfusión	CRITICO			
	4.5.3		Hisopos	CRITICO			
	4.5.4		Aplicadores de madera	CRITICO			
	4.5.5		Gasas	CRITICO			
	4.5.6		Algodón	CRITICO			
	4.5.7		Curitas	CRITICO			
	4.5.8		Esparadrapo	CRITICO			
	4.5.9		Guantes descartables	CRITICO			
	4.5.10		Tubos de ensayo de 12x75mm y de 13x100mm	CRITICO			
4.5.11	4 - Recipientes de desechos comunes	CRITICO					
4.5.12	2- Recipientes corto punzantes	CRITICO					
4.5.13	2- Recipientes para desechos bioinfecciosos	CRITICO					
4.5.14	Tijeras y pinzas	CRITICO					
Total	95		Requerimientos específicos evaluados		0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

--

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5				DESCRIPCIÓN				
SISTEMA DE CALIDAD								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
5.1	5.1.1	Sistema de calidad	Documentar e implementar en forma efectiva procedimientos del sistema de calidad como mecanismo para asegurar la promoción de la donación, la recolección, el procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte, transfusión de la sangre y sus componentes, se realicen de acuerdo a requerimientos técnicos emitidos por la autoridad competente.	CRITICO				
5.2	5.2.1	Control de calidad	Los servicios de sangre estableceran un programa de control de calidad que sea lo suficientemente amplio para asegurar la ejecución de los procedimientos	CRITICO				
	5.2.2		Funcionamiento apropiado de los reactivos y equipos del laboratorio	CRITICO				
5.3	5.3.1	Evaluación externa del desempeño	Debe participar en un programa de evaluación externa de calidad coordinado por el laboratorio nacional de referencia (LNR)	CRITICO				
Total	4		Requerimientos especificos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN							

REQUERIMIENTO GENERAL N° 6				DESCRIPCIÓN				
MANUALES ADMINISTRATIVOS								
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	No Aplica		
6.1	6.1.1	Manual de Descripción de puestos	Obligatorio	CRITICO				
6.2	6.2.1	Manuales de procedimientos validados por la junta de vigilancia en base a estándares nacionales	Obligatorio	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO				JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION			
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"				JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO			

6.3	6.3.1	Plan de trabajo mensual	Obligatorio	CRITICO			
6.4	6.4.1	Programa de supervisión y monitoreo	Según necesidad	MAYOR			
Total	4	Requerimientos específicos evaluados			0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 7

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS LEGALES

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	No Aplica	
7.1	7.1.1	Documento legal de persona natural o jurídica	Anexar documentos que le da legitimidad a la empresa	CRITICO			
7.2	7.2.1	Contrato de regencia	Obligatorio	CRITICO			
7.3	7.3.1	Contrato de Deshechos bio-infecciosos.	Obligatorio	CRITICO			
7.4	7.4.1	Contrato de labor técnica	Obligatorio	CRITICO			
Total	4	Requerimientos específicos evaluados			0		

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

CAMPO DE FIRMAS


PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO		
	Nombre y firma	

INSPECTOR		
	Nombre y firma	

INSPECTOR	PUNTAJE ALCANZADO	
	INSPECCIÓN	
	0%	



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCION
LABORATORIO CLÍNICO NIVEL 3 Servicio de Sangre "B"	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN EN LABORATORIO CLINICO

				Req. Críticos	APROBADO (FIRMA Y SELLO)
				0%	
		Nombre de Inspector		Req. Mayores	DENEGADO (FIRMA Y SELLO)