



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO EQUIVALE AL 95% PARA LOS REQUISITOS CRÍTICOS Y AL 75% PARA LOS REQUISITOS MAYORES

Nombre del establecimiento: _____

Dirección del establecimiento: _____

Nombre del propietario/representante legal/apoderado: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del regente del establecimiento: _____

Horario de servicio del regente: _____

Fecha Inspección: _____

Tipo de Inspección: _____

PRIMERA INSPECCION
 SEGUNDA INSPECCION

REQUERIMIENTO GENERAL N° 1				DESCRIPCIÓN			
<i>OFERTA DE SERVICIOS</i>				<i>El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio.</i>			
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
			MAYOR				
Total	1	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

REQUERIMIENTO GENERAL N° 2				DESCRIPCIÓN			
<i>RECURSO HUMANO</i>							
N°	REQUERIMIENTOS	ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1.01		Autorización para ejercer	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

1	1.02	De la autorización para ejercer	Solventes en su anualidad.	CRITICO				
	1.03		Carnet vigente	CRITICO				
	1.04		Registro de firma y sello en el Libro de la Junta respectivo.	CRITICO				
2	2.01	Recursos de enfermería.	Debe contar con personal de enfermería de acuerdo a la necesidad, y de cualquier nivel académico.	CRITICO				
3	3.01	Supervisión del personal de enfermería	La Jefatura de enfermería de la unidad médica del ISSS, a la cual estará adscrita la clínica empresarial, ejercerá la supervisión.	CRITICO				
	3.02		En caso de que no esté adscrito al ISSS deberá presentar contrato con una Licenciada o tecnóloga en enfermería que la ejerza.	CRITICO				
	3.03		Esta supervisión se hará por lo menos cada dos semanas, dichas supervisiones se deberán documentar en el libro respectivo. ESTE REQUERIMIENTO SE SOLICITARA EN INSPECCIONES DE VIGILANCIA SUBSECUENTE.	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

--



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)

REQUERIMIENTO GENERAL N° 3	DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA FÍSICA	

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
				SI	NO	NO APLICA		
1	1.01	Área de recepción, espera y trabajo de enfermería.	Debe contar con un espacio para poder recibir la información de los pacientes.	CRITICO				
2	2.01	Área para la ejecución de procedimientos de enfermería y lavado de material y equipo.	Deberá contar con un cubículo cerrado y tener una puerta de acceso, en el se mantendrán los equipos, materiales e insumos según los procedimientos específicos de enfermería.	CRITICO				
	2.02		Esta área deberá contar con un lavamanos.	CRITICO				
	2.03		El área de lavado de material y equipo debe estar separado por una division.	CRITICO				
	2.04		Esta deberá contar con un lavabo de doble poceta, ademas con un lavamanos individual.	CRITICO				
Total	1		Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN

--



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)

REQUERIMIENTO GENERAL N° 4		DESCRIPCIÓN					
RECURSOS MATERIALES							
N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1.01	Área para la ejecución de los procedimientos de enfermería y lavado de material y equipo -	Agua purificada	CRITICO				
2.01		Deberán contar con un stock de soluciones antisépticas y desinfectantes	CRITICO				
3.01		Soluciones endovenosas	CRITICO				
3.02		Descartables	CRITICO				
3.03		Jeringas de diferentes calibres	CRITICO				
3.04		Catéteres de diferentes calibres	CRITICO				
3.05		Agujas de diferentes calibres	CRITICO				
3.06		Sellos de heparina	CRITICO				
3.07		Frasco con alcohol al 70 %	CRITICO				
3.08		Frasco con jabón yodado o solución antiséptica	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

3.09	Material para la administración de medicamentos parenterales Carro metálico con rodos que contenga	Frasco con agua estéril	CRITICO				
3.1		Frasco conteniendo paquetes individuales de torundas estériles, de algodón y de gasa.	CRITICO				
3.11		Frasco conteniendo paquetes individuales de curaciones estériles	CRITICO				
3.12		Frasco con hisopos estériles secos	CRITICO				
3.13		Transpore o micropore	CRITICO				
3.14		Tornique (Liga)	CRITICO				
3.15		Ahulado	CRITICO				
3.16		Bolsas plásticas para desechos contaminados	CRITICO				
3.17		Recipiente para depositar el instrumental utilizado	CRITICO				
3.18		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
3.19	Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO					



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

3.2		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
4.01	Equipo para administración de vacunas	Refrigeradora para el almacenamiento exclusivo de vacunas o medicamentos que requieran refrigeración	CRITICO				
4.02		Termómetro para medir la temperatura de la refrigeradora	CRITICO				
4.03		Termo, que consiste en un recipiente de pequeñas dimensiones aislado con poliuretano	CRITICO				
4.04		8 paquetes fríos	CRITICO				
4.05		Registro de control de la temperatura y existencia de vacuna	CRITICO				
5.01	Material para nebulizar	Mesa en la cual se ubicara el material	CRITICO				
5.02		Aparato nebulizador	CRITICO				
5.03		Tigon	CRITICO				
5.04		Mascarillas de diferentes tamaños	CRITICO				
5.05		Humificador	CRITICO				



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

5.06		3 Depósitos con tapadera para la desinfección de material	CRITICO				
6.01		Solución yodada	CRITICO				
6.02		Tijera	CRITICO				
6.03		Pinza de transferencia	CRITICO				
6.04		Porta pinza	CRITICO				
6.05		Esparadrapo, Micropore, transpore, tegaderm	CRITICO				
6.06		Hisopos estériles	CRITICO				
6.07		Bajalenguas esteriles	CRITICO				
6.08		Hilos para suturas	CRITICO				
6.09		Torundas individuales	CRITICO				

1



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

6.1	Carro metálico con rodos para efectuar curaciones y pequeñas cirugías, con delimitación de las siguientes áreas: - Estéril - Limpia - Contaminada	Campos o cubiertas estériles	CRITICO				
6.11		Campos hendidos	CRITICO				
6.12		Mascarillas	CRITICO				
6.13		Gorros	CRITICO				
6.14		Guantes limpios	CRITICO				
6.15		Guantes estériles	CRITICO				
6.16		Vendas de gasa (como mínimo 10)	CRITICO				
6.17		Vendas elásticas (como mínimo 10)	CRITICO				
6.18		Recipiente para depositar el instrumental utilizado	CRITICO				
6.19		Recipiente para descartar material corto punzante	CRITICO				
6.2	Recipiente con bolsa roja para descartar material bio infeccioso	CRITICO					



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

6.21		Recipiente con bolsa negra para descartar basura común	CRITICO				
7.01	Otros ***Material quirúrgico	Equipos individuales para pequeñas cirugías y/o curaciones (5 equipos como mínimo) los cuales deberán contener:	CRITICO				
7.02		Tijera	CRITICO				
7.03		Pinzas de disección	CRITICO				
7.04		Porta agujas	CRITICO				
7.05		2 escudillas	CRITICO				
7.07	Equipos para oniceptomias (2 equipos como mínimo)	Sonda acanalada	CRITICO				
7.08		Estilete	CRITICO				
7.09		Pinza Murphy	CRITICO				
8.01		Férulas (5 pares para miembros inferiores y 5 para superiores como mínimo)	CRITICO				
8.02		Cuello cervical rígido (5 como mínimo)	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

8.03	Inmovilizadores	Cuello cervical blando (5 como mínimo)	CRITICO				
8.04		Silla de ruedas	CRITICO				
8.05		Bandeja para colocación de materiales e insumos al momento de realizar el procedimiento	CRITICO				
9.01	Equipo para la medición de signos vitales y medidas antropométricas	Mesa en la cual se ubicara el material	CRITICO				
9.02		Estetoscopio	CRITICO				
9.03		Tensiómetro	CRITICO				
9.04		Termómetros (10 como mínimo, si estos fueran de mercurio) o termómetros digitales según demanda	CRITICO				
9.05		3 vasijas arriñonadas para la desinfección de los termómetros (se omite si los termómetros son digitales)	CRITICO				
9.06		Bascula para adultos	CRITICO				
9.07		Papel para aislamiento de báscula	CRITICO				
9.08		Bascula pediátrica	CRITICO				



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO		JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN					
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES		JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)					

9.09		Infantometro	CRITICO				
9.1		Tallimetro	CRITICO				
10.01	Equipo y material para el procedimiento de esterilización	Mesa para la preparación de material	CRITICO				
10.02		Aparato para esterilizar	CRITICO				
10.03		Cinta testigo	CRITICO				
10.04		Vitrina o mueble con puerta para almacenar el material esterilizado	CRITICO				
10.05		Ubicar en un lugar visible los tiempos de esterilización según lo establecido en el protocolo	CRITICO				

NOTA: EN CASO EN QUE LA CLINICA EMPRESARIAL ESTE ADSCRITA AL ISSS, SE LE PEDIRA EL MATERIAL E INSUMO EN LA INSPECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL

Total	1		Requerimientos especificos evaluados	0			
-------	---	--	--------------------------------------	---	--	--	--

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



TIPO DE ESTABLECIMIENTO	JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCION DE INSPECCIÓN
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)

REQUERIMIENTO GENERAL N° 5	DESCRIPCIÓN
MANUALES ADMINISTRATIVOS	

N°	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	CLASIF.	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
				SI	NO	NO APLICA	
1	1.01	Manuales de procedimientos.	CRITICO				
2	2.01	Plan de trabajo mensual	CRITICO				
3	3.01	Programa de supervisión y monitoreo	CRITICO				
4	4.01	Programa de Educación Continua.	CRITICO				
Total	1	Requerimientos específicos evaluados		0			

RECOMENDACIONES INSPECCIÓN



**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA
FICHA DE INSPECCIÓN POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



TIPO DE ESTABLECIMIENTO				JUNTA COMPETENTE PARA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN			
CLINICAS MEDICAS EMPRESARIALES				JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA (JVPE)			
CAMPO DE FIRMAS				INSPECCIÓN			
PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO				Nombre y firma			
INSPECTOR				PUNTAJE ALCANZADO			
				INSPECCIÓN			
				0%			
				Req. Críticos		APROBADO (FIRMA Y SELLO)	
				0%			
Nombre de Inspector				Req. Mayores		DENEGADO (FIRMA Y SELLO)	